Quadro Vino

DELLA MARTA

ITALY

Rev. 0324



Quadro Vino

Design e tecnologia si fondono per dar vita al primo quadro refrigerato mai realizzato al mondo.
Un complemento di arredo dal design inconfondibile che permette di esporre con classe le bottiglie più importanti, impreziosire e valorizzare l'ambiente che lo ospita.
Quadro Vino il primo frigorifero al mondo che, come un quadro, puo' essere appeso sopra un divano.
È capace di rendere speciali i momenti più importanti e regalare emozioni inaspettate.

Design and technology come together to bring to life the first refrigerated picture frame in the world.
A piece of furniture of unique design which can elegantly display the most important bottles, while enhancing and enriching the space.
Quadro Vino is the first refrigerator in the world that – just like a painting – can be hung over a sofa.
It can make the most extraordinary moments very special, and raise unexpected excitement.

Quadro Vino n. 12

QV12


600 mm
170 mm
600 mm
327 mm
245 mm
108 mm
168 mm
600 mm

°C

+ 4 / +10

Quadro Vino n. 12

QV30



+ 8 / +20

Quadro Vino n. 30

Quadro Vino n. 30

Quadro Vino n. 30

Quadro Vino n. 40

QV40



°C

+ 12 / +20

Quadro Vino n. 40

Quadro Vino n. 40

Quadro Vino n. 40

Quadro Vino n. 52

QV52



°C

+ 12 / +20

Quadro Vino n. 52

Quadro Vino n. 52

Quadro Vino n. 52

Quadro Vino n. 52

Quadro Vino

CARATTERISTICHE TECNICHE
Specifications

Struttura in metallo	*Metal structure*
Struttura porta in alluminio	*Aluminum door structure*
Cornice in legno / hpl / MDF	*Wood / HPL / MDF door frame*
Vetrocamera 20 mm / Guarnizione magnetica	*20 mm double glazing / Magnetic gasket*
Pannello interno in acciaio	*Internal steel panel*
Illuminazione a LED bianco naturale	*White natural daylight LED*
(4000 K - 60 led/mt - 4,8 W / mt - 416 lumen / mt dimmerabile - 12 V)	*(4000 K - 60 led/mt - 4,8 W / mt - 416 lumen / mt dimmer - 12 V)*
Sbrinamento automatico	*Automatic defrosting*
Refrigerazione ventilata	*Ventilated refrigeration*
Sistema di antivibrazione	*Anti-vibration system*

CONFIGURATORE ONLINE
Online builder

THERMOELECTRIC COOLING SYSTEM



Disegnato ed ingegnerizzato per la specifica applicazione sul Quadro Vino, è pura tecnologia del freddo in miniatura.
Il sistema utilizzato è termoelettrico. L'impianto è ecologico, privo di gas inquinanti e costruito con materiali completamente riciclabili.

Designed and engineered specifically for application on Quadro Vino, it is concentrated miniature cold technology. It employs a thermoelectrical system. It is a green system, free of polluting gases and built with entirely recyclable materials.

MODELLO · *Model*

QV12

QV30

QV40

QV52

1 - STRUTTURA · *Structure*

Standard
RAL 9005
nero
black

N

Optional
RAL 9010
bianco
white

B

2 - CORNICI · *Frames*



3 - PANNELLI · *Panels*



COLORE LUCE · *Light colour*

○○○ **Standard:** LED bianco naturale · *white natural daylight LED*

●●● **Optional:** LED blu · *blue LED* **(OPT-QLB)**

* I colori RAL vengono realizzati su supporto di MDF in finitura opaca 20 gloss. - * *RAL colours are made on MDF 20-gloss matte finish.*

Quadro Vino

CODE		mm LxPxH	mm LxPxH	mm LxPxH	N. 0,75 LT	H ø	LT	Class	Energ	Pnom W	KWh annum	LIGHT	dB	V	Kg	Kg	Kg	m³	m³	TA 22 °C	TA 25 °C	TA 28 °C
STRUTTURA • STRUCTURE																						
	QV12N	600 x 600 x 155	700 x 700 x 250	800 x 1000 x 390	1	H 324 Ø 105	3	SN-N	G	30	238	NW	29	100 - 240V	22	25	33	0,1	0,3	+4 / +6	+6 / +8	+8 / +10
	QV30N	600 x 600 x 155	700 x 700 x 250	800 x 1000 x 390	3	H 328 Ø 98	11	SN-N	G	60	194	NW	29	100 - 240V	22	25	33	0,1	0,3	+8 / +10	+10 / +12	+12 / +14
	QV40N	780 x 780 x 155	860 x 860 x 250	1000 x 1000 x 390	4	H 400 Ø 90	16	SN-N	G	60	182	NW	29	100 - 240V	30	39	45	0,2	0,4	+12 / +14	+14 / +16	+16 / +18
	QV52N	780 x 780 x 155	860 x 860 x 250	1000 x 1000 x 390	5	H 328 Ø 90	15	SN-N	G	60	198	NW	29	100 - 240V	30	39	45	0,2	0,4	+12 / +14	+14 / +16	+16 / +18

CORNICE • FRAMES

CODE		 L01 L10 L11 L20 L21 L22 L23 L30 L40 L42 L50 L51 L52 L53 M01 LM01 LM02 LM03 RAL 9005 RAL 9010 RAL	Dune  D01 DLM01 DLM02 DLM03 DRAL 9005 DRAL 9010 DRAL	Classica  C01 CLM01 CLM02 CLM03 CRAL	mm LxPxH	Kg	Kg	m³
	QV1230C-	•	•	•	600 x 600 x 10	2	18	0,02
	QV4052C-	•	•	•	780 x 780 x 10	2,5	20	0,02

PANNELLO • PANELS

CODE		RAL 9010 RAL 9005	E10 E11 E12 E13 E30 E31 E39 E40 E41 E50	mm LxPxH	Kg	Kg	m³
	QV12P-	•	•	540 x 540 x 1,2	-	-	-
	QV30P-	•	•	540 x 540 x 1,2	-	-	-
	QV40P-	•	•	715 x 715 x 1,2	-	-	-
	QV52P-	•	•	715 x 715 x 1,2	-	-	-

* I colori RAL vengono realizzati su supporto di MDF in finitura opaca 20 gloss.
** RAL colours are made in MDF 20-gloss matte finish.*

Le temperature riportate sono indicative e possono variare di (+ -) 2 °C. Rilevazioni effettuate con temperatura ambiente di 25 °C.
Reported temperatures are approximate and may vary by (+ -) 2 °C. Detections made in 25 °C ambient temperature.

COLORS

HPL laminato alta pressione · *High pressure laminate*



L10 bianco opaco *matte white*
L11 nero opaco *matte black*
L20 castagno *chestnut*
L21 Teak Roble *Teak Roble*
L22 wengé loft *loft wenge*
L23 larice cenere *ash larch*
L30 nero materico *textured black*
L40 cemento tortora *dove concrete*
L42 corten *corten*

L50 acciaio satinato *brushed steel*
L51 oro satinato *satin gold*
L52 bronzo satinato *satin bronze*
L53 nero satinato *satin black*

MDF Verniciatura a liquido · *Liquid paint finish*

M01 MDF non verniciato *no finish MDF*
LM01 oro metallico liquido *liquid metal gold*
LM02 argento metallico liquido *liquid metal silver*
LM03 bronzo metallico liquido *liquid metal bronze*
RAL 9005 nero opaco *matte black*
RAL 9010 bianco opaco *matte white*
RAL 20 opaco 20 gloss *matte 20 gloss*

Dune Verniciatura a liquido · *Liquid paint finish*

D01 Dune non verniciato *no finish Dune*
DLM01 oro metallico liquido *liquid metal gold*
DLM02 argento metallico liquido *liquid metal silver*
DLM03 bronzo metallico liquido *liquid metal bronze*
DRAL 20 opaco *matte*

Classica Verniciatura a liquido · *Liquid paint finish*

C01 non verniciata *no finish Classic*
CLM01 oro metallico liquido *liquid metal gold*
CLM02 argento metallico liquido *liquid metal silver*
CLM03 bronzo metallico liquido *liquid metal bronze*
CRAL 20 opaco *matte*

Ecopelle · *Faux leather*



E10 ecopelle bianca *white faux leather*
E11 ecopelle nera *black faux leather*
E12 ecopelle grigia *grey faux leather*
E13 ecopelle rossa *red faux leather*
E39 ecopelle pitone rosso *red python faux leather*
E40 ecopelle rettile nera *black faux reptile leather*
E41 ecopelle rettile blu *blue faux reptile leather*
E50 ecopelle intrecciata tabacco *tobacco woven faux leather*

Sughero · *Cork*



E30 sughero rete *cork mesh*
E31 sughero spina di pesce *cork herringbone*

Colorazioni speciali RAL · *Special RAL colors*



RAL 1001 BEIGE
RAL 1002 SAND YELLOW
RAL 1003 SIGNAL YELLOW
RAL 1006 MAIZE YELLOW
RAL 1007 DAFFODIL YELLOW
RAL 1011 BROWN BEIGE
RAL 1014 IVORY
RAL 1015 LIGHT IVORY
RAL1019 GREY BEIGE
RAL 1024 OCHRE YELLOW

RAL 1034 PASTEL YELLOW
RAL 2000 YELLOW ORANGE
RAL 2003 PASTEL ORANGE
RAL 2010 SIGNAL ORANGE
RAL 3004 PURPLE RED
RAL 3005 WINE RED
RAL 3007 BLACH RED
RAL 3009 OXIDE RED
RAL 3012 BEIGE RED
RAL 3017 ROSE

RAL 3031 ORIENT RED
RAL 4001 RED LILAC
RAL 4004 CLARET VIOLET
RAL 4009 PASTEL VIOLET
RAL 5003 SAPPHIRE BLUE
RAL 5004 BLACK BLUE
RAL 5005 SIGNAL BLUE
RAL 5008 GREY BLUE
RAL 5012 LIGHT BLUE
RAL 5014 PIGEON BLUE

RAL 5020 OCEAN BLUE
RAL 6005 MOSS GREEN
RAL 6011 RESEDA GREEN
RAL 6019 PASTEL GREEN
RAL 7000 SQUIRREL GREEY
RAL 7001 SILVER GREY
RAL 7003 MOSS GREY
RAL 7004 SIGNAL GREY
RAL 7006 BEIGE GREY
RAL 7011 IRON GREY

RAL 7030 STONE GREY
RAL 7032 PEBBLE GREY
RAL 7035 LIGHT GREY
RAL 7036 PLATINUM GREY
RAL 7042 TRAFFIC GREY A
RAL 8002 SIGNAL BROWN
RAL 8007 FAWN BROWN
RAL 8014 SEPIA BROWN
RAL 8017 CHOCOLATE BROWN
RAL 8019 GREY BROWN

RAL 8022 BLACK BROWN
RAL 8025 PALE BROWN
RAL 8028 TERRA BROWN
RAL 9001 CREAM
RAL 9002 GREY WHITE
RAL 9003 SIGNAL WHITE
RAL 9004 SIGNAL BLACK
RAL 9005 JET BLACK
RAL 9010 PURE WHITE
RAL 9016 TRAFFIC WHITE

I colori stampati in questa cartella sono indicativi
The colours printed and shown in this folder are merely indicative

Legenda
Legend

CODE	Codice	Code
°C	Temperatura (Temperatura interna vano refrigerato)	Temperature (Internal temperature in refrigerated compartment)
	Temperatura ambiente (Umidità relativa 50%)	Ambient temperature (Relative humidity 50%)
	Versione	Versio n
	Refrigerato	Cooled
	Neutro	Neutral
	Riscaldato	Heated
OFF	Ventole interne spente	Internal fans off
ON	Ventole interne accese	Internal fans on
dB	Rumorosità - Pressione acustica Leq (h 155 cm - d. 100 cm)	Noise level - Leq sound pressure level (h 155 cm - d. 100 cm)
V	Tensione	Voltage
Pnom W	Assorbimento	Absorption
Class	Classe climatica	Climate class
	Modello/tipologia compressore	Compressor type
INV	Compressore inverter	Inverter compressor
FIX	Compressore a giri fissi	Fixed-speed compressor
HF	Gas refrigerante	Refrigerant gas
gr HF	Quantità gas	Gas amount
	Numero piastre eutettiche	Number of eutectic plates
LIGHT	Luce	Light
NW	Led bianco naturale (4000 K - 60 led/mt - 4,8 W / mt - 416 lumen / mt - 12V)	White natural daylight LED (4000 K - 60 led/mt - 4,8 W / mt - 416 lumen / mt - 12V)
WW	Led bianco caldo (3000 K - 60 led/mt - 1,2 W / mt - 130 lumen / mt - 12V)	brightwhite warm LED (3000 K - 60 led/mt - 1,2 W / mt - 130 lumen / mt - 12V)
BL	Led blu	Blue LED
RGB	Controller RGB (60 led/mt - 14,4 W / mt - 24V)	RGB controller (60 led/mt - 14,4 W / mt - 24V)
CCT	Controller bianco dinamico (2700/6000 K - 140 led/mt - 19,2 W / mt - 2000 lumen / mt)	Dinamic white controller (2700/6000 K - 140 led/mt - 19,2 W / mt - 2000 lumen / mt)

	Cornice lineare	Linear frame
Dune	Cornice Dune	Dune frame
Classica	Cornice Classica	Classic frame
	Lato posteriore vetrina	Showcase back side
	Ante in vetro	Glass doors
	Pannello cieco	Blank panel
0,75 LT	Numero bottiglie	Number of bottles
H Ø	Altezza / diametro bottiglie	Bottle height / diameter
●	Presente	Present
-	Assente / dato non disponibile	Absent / data not available
LT	Volume interno	Internal volume
mm LxPxH	Dimensioni nette	Net dimensions
mm LxPxH	Dimensioni con imballo	Dimensions including packaging
mm LxPxH	Dimensioni con imballo su pedana	Dimensions including packing on pallet
Kg	Peso netto	Net weight
Kg	Peso con imballo	Weight with packaging
Kg	Peso con imballo su pedana	Weight with packing on pallet
m³	Volume con imballo	Volume with packaging
m³	Volume con imballo su pedana	Volume with packaging on pallet
	Imballo in legno	Wooden packaging
DS	Descrizione	Description
mm	Dimensione ventola	Fan blade size
mm L A	ø mm - Connessioni (liquido - aspirazione)	ø mm - Connections (liquid - suction)