




Teca

DELLA MARTA  
ITALY





Teca B




Q



# Teca

La Teca si presenta sobria ma elegante, volutamente minimalista ed essenziale. Le bottiglie sono parte della scenografia dove la particolare esposizione in orizzontale ne esalta valore e bellezza. È un oggetto dal design inconfondibile destinato a rendere speciale ogni ambiente in cui è inserito.

*Teca is sober but elegant, deliberately minimal and essential. The bottles are part of a scene where the trademark horizontal display enhances value and beauty. It is an object with a unique design intended to give a unique feel to any location.*




🌡️ °C  
+5 / +18




🌡️ °C  
+5 / +18

Free standing



388



mm

874 x 388 x 1865

**TV-H10**  
(professional)  
**TE-H10**  
(home)




60

Built in



388



mm


874 x 388 x 1865

**TBV-H10**  
(professional)  
**TBE-H10**  
(home)




60

Free standing



568



mm

874 x 568 x 1865

**TV-M12**  
(professional)  
**TE-M12**  
(home)




112

Built in



557




mm

874 x 557 x 1865


**TBV-M12**  
(professional)  
**TBE-M12**  
(home)



112



568



mm

874 x 568 x 1865


**TV-M10**  
(professional)  
**TE-M10**  
(home)



120



557




mm

874 x 557 x 1865


**TBV-M10**  
(professional)  
**TBE-M10**  
(home)



120



568




mm

874 x 568 x 1865


**TV-C12**  
(professional)  
**TE-C12**  
(home)



112



568




mm

874 x 568 x 1865


**TBV-C12**  
(professional)  
**TBE-C12**  
(home)



112



568




mm

874 x 568 x 1865


**TV-C10**  
(professional)  
**TE-C10**  
(home)



120



568



mm

874 x 568 x 1865

**TBV-C10**  
(professional)  
**TBE-C10**  
(home)




120



Teca



°C  
+5 / +18



Allestimento interno personalizzabile  
*Custom internal layout*




°C  
+5 / +18

Free standing



568



mm


874 x 568 x 1865

**TV-M13**  
(professional)  
**TE-M13**  
(home)




128

Built in



557



mm


874 x 557 x 1865

**TBV-M13**  
(professional)  
**TBE-M13**  
(home)




128

Free standing



388



mm

874 x 388 x 1865

**TV-H14**  
(professional)  
**TE-H14**  
(home)




56 / 64

Built in



388



mm

874 x 388 x 1865


**TBV-H14**  
(professional)  
**TBE-H14**  
(home)



56 / 64



568




mm

874 x 568 x 1865


**TV-C13**  
(professional)  
**TE-C13**  
(home)



128



568



mm

874 x 568 x 1865


**TBV-C13**  
(professional)  
**TBE-C13**  
(home)



128



568



mm

874 x 568 x 1865


**TV-M14**  
(professional)  
**TE-M14**  
(home)



112 / 128



557



mm

874 x 557 x 1865


**TBV-M14**  
(professional)  
**TBE-M14**  
(home)



112 / 128



568



mm

874 x 568 x 1865


**TV-C14**  
(professional)  
**TE-C14**  
(home)



112 / 128



568



mm

874 x 568 x 1865

**TBV-C14**  
(professional)  
**TBE-C14**  
(home)



112 / 128



Teca

## SALUMERIA

Salami



°C  
+5 / +18

## GASTRONOMIA

Delicatessen




°C  
+5 / +18

Free standing



568



mm


874 x 568 x 1865

TS-M10

Built in



557



mm


874 x 557 x 1865

TBS-M10

Free standing



388



mm


874 x 388 x 1865

TG-H10

Built in



388



mm


874 x 388 x 1865

TBG-H10

TS-C10



568




mm

874 x 568 x 1865

TBS-C10



568




mm

874 x 568 x 1865

TG-M10



568




mm

874 x 568 x 1865

TBG-M10



557




mm

874 x 557 x 1865

TG-C10



568




mm

874 x 568 x 1865

TBG-C10



568



mm

874 x 568 x 1865



Teca B



Teca


CIOCCOLATO  
*Chocolate*



°C  
+14 / +16

Free standing


Built in



TC-H10

mm


874 x 388 x 1865



TBC-H10

mm


874 x 388 x 1865



TC-M10

mm


874 x 568 x 1865



TBC-M10

mm


874 x 557 x 1865



TC-C10

mm

874 x 568 x 1865



TBC-C10

mm


874 x 568 x 1865



Teca



## CENTRAL COOLING SYSTEM (PATENTED)



Rappresenta una rivoluzione nel campo della termodinamica applicata. È il primo frigorifero al mondo con serpentina di evaporazione al centro del vano refrigerato, un perfetto equilibrio termico.

L'evaporatore diventa un supporto. Tutte le bottiglie sono poste alla stessa distanza dalla fonte del freddo.

Si tratta di un'intuizione che ha aperto la strada ad una nuova concezione di progettazione e costruzione, capace di valorizzare nuovi volumi e creare inattese trasparenze.

*A revolution in applied thermodynamics.*

*The first refrigerator in the world with an evaporation coil in the middle of the refrigerated compartment, a perfect thermal balance.*

*The evaporator becomes a support. All bottles are at the same distance from the source of cold.*

*An insight that paved the way to a new concept in design and construction, adding value to new volumes and creating unexpected transparencies.*



Teca




°C  
+5 / +18




°C  
+5 / +18

TV-H20



388




mm

874 x 388 x 910




24

TV-M20



568




mm

874 x 568 x 910




48

TV-C20



568



mm

874 x 568 x 910




48

TV-M23



568



mm

874 x 568 x 910




64

TV-C23



568



mm


874 x 568 x 910



64



°C  
+5 / +18




Allestimento interno personalizzabile  
*Custom internal layout*




°C  
+5 / +18

TV-M22



568




mm

874 x 568 x 910




42

TV-C22



568




mm

874 x 568 x 910




42

TV-H24



388




mm

874 x 388 x 910




21 / 32

TV-M24



568




mm

874 x 568 x 910




42 / 64

TV-C24



568



mm

874 x 568 x 910



42 / 64

SALUMERIA  
*Salami*



°C  
+5 / +18

CIOCCOLATO  
*Chocolate*




°C  
+14 / +16

TS-M20




568




mm

874 x 568 x 910

TS-C20



568




mm

874 x 568 x 910

TC-H20



388




mm

874 x 388 x 910

TC-M20




568




mm

874 x 568 x 910

TC-C20



568



mm



874 x 568 x 910

GASTRONOMIA  
*Delicatessen*



°C  
+5 / +18


OPT-V1



TG-H20



388




mm

874 x 388 x 910

TG-M20




568




mm

874 x 568 x 910

TG-C20



568



mm

874 x 568 x 910



## EXPO CONNEX

Expo ConneX è un'applicazione per il monitoraggio ed il controllo wireless dei prodotti Della Marta.

L'app permette all'utente di usufruire dei servizi di report settimanale e di alert tramite messaggi push e via mail. È possibile controllare e modificare, anche a distanza ed in tempo reale, le temperature e le impostazioni delle vetrine. Grazie a questo sistema di connessione sempre attivo, la vetrina viene monitorata e consente di ricevere supporto tecnico, tramite diagnostica, in qualsiasi parte del mondo il prodotto si trovi.

L'applicazione Expo Connex è disponibile su Play Store e App Store.


*Expo ConneX is an app for wireless remote monitoring and control of Della Marta products.*

*This app allows the user to view weekly reports and receive push and email alerts. It allows to control and edit, remotely and in real time, temperature and settings of the cabinets. Thanks to this always-running connection system, the cabinet is monitored and remote technical support – through diagnostics – can be provided anywhere in the world.*

*Expo ConneX is available on the App Store and Play Store.*



## FILTRO A CARBONI ATTIVI



Cambiare spesso i carboni è importante per mantenere un corretto microclima all'interno della vetrina.

Il filtro a carboni attivi ricaricabile consente la facile sostituzione dei carboni senza dover necessariamente sostituire l'intero filtro.

I carboncini esausti possono essere conferiti nell'organico.

Una soluzione nel segno della massima sostenibilità ambientale.

*Changing carbons often is important to maintain an appropriate microclimate inside the cabinet.*

*Rechargeable activated carbon filter lets you easily swap carbons without necessarily changing the whole filter.*


*Exhausted carbons can be disposed of as organic waste.*

*A solution in the name of maximum environmental sustainability.*

La Teca ha una struttura in alluminio rivestita da una cornice in legno realizzabile con finiture e colori diversi. Questa scelta costruttiva permette di sostituire con semplicità sia le parti in vetro che la cornice in legno.

La Teca è disponibile nella versione a profondità ridotta (H) con condensatore statico installato nella parte posteriore e nella versione standard (M / C) dove è installato l'innovativo sistema di refrigerazione centrale basato sul posizionamento della serpentina di raffreddamento al centro della vetrina. Questo sistema consente la costruzione della vetrina centrale (C) con porte scorrevoli su entrambi i lati.

*Teca features a wooden-clad aluminum structure that comes in different colors and finishes. This design choice allows for easy replacement both of glass parts and the wood frame.*  
*Teca is available with reduced depth (H) with static condenser installed in the back, and standard depth (M / C) equipped with the innovative central refrigeration system with the cooling coil in the middle of the cabinet. This system makes it possible to have a central (C) system with sliding doors on both sides.*



La Teca è composta da due elementi distinti che sono codificati e quotati separatamente:

- Vetrina con struttura in alluminio
- Cornice di finitura in legno/MDF
- Cover in HPL

La cornice frontale viene applicata con bottoni a pressione pertanto la sostituzione è semplice ed immediata.

Le cover vengono inserite con sistema a scorrimento.

Le finiture hanno un proprio codice e sono fornite separatamente.

*Teca is made of two separate elements and references:*

- *Unit with aluminium structure*
- *Finishing frame in wood/MDF*
- *HPL covers*

*The frame is mounted with a snap-on button system and therefore easy to replace.*

*Covers are inserted thanks to a sliding system.*

*Each finish has its own reference, and are supplied separately.*

CONFIGURATORE ONLINE

Online builder



CARATTERISTICHE TECNICHE

Specifications

- Struttura in alluminio
- Cornice in legno/MDF
- Cover in HPL
- Porte scorrevoli, fianchi e top con vetrocamera - protezione UV
- Serratura con chiave
- Interni in alluminio
- Illuminazione a LED bianco naturale
- Refrigerazione statica e ventilata
- Termoregolatore digitale
- Sbrinamento automatico
- Sistema antivibrazione
- Filtro a carboni attivi ricaricabile
- Compressore ad inverter (home)

- Aluminium structure*
- Frame in wood/MDF*
- HPL covers*
- Sliding doors, sides and top in double glass – anti-UV protection*
- Lock with key*
- Aluminium interior*
- Cold white daylight LED*
- Static and ventilated refrigeration*
- Digital temperature controller*
- Automatic defrosting*
- Anti-vibration system*
- Rechargeable active carbon filter*
- Inverter compressor (home)*

**I modelli TV-H10, TV-H14, TE-H10, TE-H14, TG-H10, TC-H10 devono essere fissati alla parete utilizzando le staffe in dotazione.**

***The TV-H10, TV-H14, TE-H10, TE-H14, TG-H10, TC-H10 models must be fixed to the wall with the provided brackets.***














OPTIONAL DISPONIBILI SU TUTTI I MODELLI

Options available on all models

OPT-RGB • OPT-CBD • OPT-TCR • OPT-RGB-CX • OPT-CBD-CX • OPT-ABK

COLORS










| Teca                                                                                |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                   |           |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                             |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| CODE                                                                                |  |  |    |  |  | Class     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                          |  |                                                                                          |  |
|                                                                                     |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                   |           |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                             |  |
| Teca VINO                                                                           |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                   |           |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                             |  |
|    | TV-H10<br>TE-H10                                                                  | 874 x 388 x 1865                                                                  |    | 60                                                                                | 293                                                                               | SN-N<br>3 | 230 / 50-60Hz                                                                     | 120                                                                                | INV                                                                                 | R 600 a                                                                             | 52                                                                                  | NW<br>WW                                                                            | 42<br>37                                                                            | 110                                                                                 | 1,7                                                                                 |       |  |       |  |
|                                                                                     |                                                                                   | 1000 x 800 x 2060                                                                 |                                                                                     | H 320<br>Ø 93                                                                     |                                                                                   |           |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | 148                                                                                 |                                                                                     |                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                             |  |
|    | TV-M10<br>TE-M10                                                                  | 874 x 568 x 1865                                                                  |    | 120                                                                               | 540                                                                               | SN-N<br>3 | 230 / 50Hz                                                                        | 320                                                                                | FIX                                                                                 | R 290                                                                               | 95                                                                                  | NW                                                                                  | 47                                                                                  | 138                                                                                 | 1,7                                                                                 |       |  |       |  |
|                                                                                     |                                                                                   | 1000 x 800 x 2060                                                                 |                                                                                     | H 320<br>Ø 90                                                                     |                                                                                   |           | 230 / 50-60Hz                                                                     | 120                                                                                | INV                                                                                 | R 600 a                                                                             | 85                                                                                  | WW                                                                                  | 39                                                                                  | 170                                                                                 |                                                                                     |                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                             |  |
|    | TV-C10<br>TE-C10                                                                  | 874 x 568 x 1865                                                                  |    | 120                                                                               | 570                                                                               | SN-N<br>3 | 230 / 50Hz                                                                        | 320                                                                                | FIX                                                                                 | R 290                                                                               | 95                                                                                  | NW                                                                                  | 47                                                                                  | 155                                                                                 | 1,7                                                                                 |                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                             |  |
|                                                                                     |                                                                                   | 1000 x 800 x 2060                                                                 |                                                                                     | H 320<br>Ø 90                                                                     |                                                                                   |           | 230 / 50-60Hz                                                                     | 120                                                                                | INV                                                                                 | R 600 a                                                                             | 85                                                                                  | WW                                                                                  | 39                                                                                  | 187                                                                                 |                                                                                     |                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                             |  |
|    | TV-H20                                                                            | 874 x 388 x 910                                                                   |    | 24                                                                                | 114                                                                               | SN-N      | 230 / 50-60Hz                                                                     | 120                                                                                | INV                                                                                 | R 600 a                                                                             | 25                                                                                  | NW                                                                                  | 42                                                                                  | 50                                                                                  | 0,9                                                                                 |                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                             |  |
|                                                                                     |                                                                                   | 1000 x 800 x 1120                                                                 |                                                                                     | H 320<br>Ø 93                                                                     |                                                                                   |           |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | 78                                                                                  |                                                                                     |                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                             |  |
|  | TV-M20                                                                            | 874 x 568 x 910                                                                   |  | 48                                                                                | 220                                                                               | SN-N      | 230 / 50-60Hz                                                                     | 120                                                                                | INV                                                                                 | R 600 a                                                                             | 45                                                                                  | NW                                                                                  | 47                                                                                  | 66                                                                                  | 0,9                                                                                 |   |  |   |  |
|                                                                                     |                                                                                   | 1000 x 800 x 1120                                                                 |                                                                                     | H 320<br>Ø 90                                                                     |                                                                                   |           |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | 87                                                                                  |                                                                                     |                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                             |  |
|  | TV-C20                                                                            | 874 x 568 x 910                                                                   |  | 48                                                                                | 234                                                                               | SN-N      | 230 / 50-60Hz                                                                     | 120                                                                                | INV                                                                                 | R 600 a                                                                             | 45                                                                                  | NW                                                                                  | 47                                                                                  | 73                                                                                  | 0,9                                                                                 |                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                             |  |
|                                                                                     |                                                                                   | 1000 x 800 x 1120                                                                 |                                                                                     | H 320<br>Ø 90                                                                     |                                                                                   |           |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | 94                                                                                  |                                                                                     |                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                             |  |
|  | TV-M12<br>TE-M12                                                                  | 874 x 568 x 1865                                                                  |  | 112                                                                               | 540                                                                               | SN-N<br>3 | 230 / 50Hz                                                                        | 320                                                                                | FIX                                                                                 | R 290                                                                               | 95                                                                                  | NW                                                                                  | 47                                                                                  | 138                                                                                 | 1,7                                                                                 |   |  |   |  |
|                                                                                     |                                                                                   | 1000 x 800 x 2060                                                                 |                                                                                     | H 350<br>Ø 95                                                                     |                                                                                   |           | 230 / 50-60Hz                                                                     | 120                                                                                | INV                                                                                 | R 600 a                                                                             | 85                                                                                  | WW                                                                                  | 39                                                                                  | 170                                                                                 |                                                                                     |                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                             |  |
|  | TV-C12<br>TE-C12                                                                  | 874 x 568 x 1865                                                                  |  | 112                                                                               | 570                                                                               | SN-N<br>3 | 230 / 50Hz                                                                        | 320                                                                                | FIX                                                                                 | R 290                                                                               | 95                                                                                  | NW                                                                                  | 47                                                                                  | 155                                                                                 | 1,7                                                                                 |   |  |   |  |
|                                                                                     |                                                                                   | 1000 x 800 x 2060                                                                 |                                                                                     | H 350<br>Ø 95                                                                     |                                                                                   |           | 230 / 50-60Hz                                                                     | 120                                                                                | INV                                                                                 | R 600 a                                                                             | 85                                                                                  | WW                                                                                  | 39                                                                                  | 187                                                                                 |                                                                                     |                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                             |  |
|  | TV-M22                                                                            | 874 x 568 x 910                                                                   |  | 42                                                                                | 220                                                                               | SN-N      | 230 / 50-60Hz                                                                     | 120                                                                                | INV                                                                                 | R 600 a                                                                             | 45                                                                                  | NW                                                                                  | 47                                                                                  | 66                                                                                  | 0,9                                                                                 |   |  |   |  |
|                                                                                     |                                                                                   | 1000 x 800 x 1120                                                                 |                                                                                     | H 350<br>Ø 95                                                                     |                                                                                   |           |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | 87                                                                                  |                                                                                     |                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                             |  |
|  | TV-C22                                                                            | 874 x 568 x 910                                                                   |  | 42                                                                                | 234                                                                               | SN-N      | 230 / 50-60Hz                                                                     | 120                                                                                | INV                                                                                 | R 600 a                                                                             | 45                                                                                  | NW                                                                                  | 47                                                                                  | 73                                                                                  | 0,9                                                                                 |   |  |   |  |
|                                                                                     |                                                                                   | 1000 x 800 x 1120                                                                 |                                                                                     | H 350<br>Ø 95                                                                     |                                                                                   |           |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | 94                                                                                  |                                                                                     |                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                             |  |


Le dimensioni indicate comprendono la cornice lineare • Reported dimensions include linear frame

Le temperature riportate sono indicative e possono variare di (+ -) 2 °C. Rilevazioni effettuate con temperatura ambiente di 25 °C.  
Reported temperatures are approximate and may vary by (+ -) 2 °C. Detections made in 25 °C ambient temperature.

Teca



| CODE                                                                                |  |  |    |  |  | Class     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                      |                                                                                                                                            |                                                                                                                      |                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                     | Teca Vino                                                                         |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                   |           |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                            |                                                                                                                      |                                                                                                                        |
|    | TV-M13                                                                            | 874 x 568 x 1865                                                                  |    | 128                                                                               | 540                                                                               | SN-N<br>3 | 230 / 50Hz<br>230 / 50-60Hz                                                       | 320<br>120                                                                         | FIX<br>INV                                                                          | NW                                                                                  | 95<br>85                                                                            | NW<br>WW                                                                            |                                                                                     | 47<br>39                                                                            | 138                                                                                 | 1,7                                                                                 | <br>+14 °C<br>+12 °C<br>+8 °C<br>+4 °C<br>SET 4 °C   | <br>+20 °C<br>+18 °C<br>+16 °C<br>+14 °C<br>SET 14 °C   | <br>+12 °C<br>+6 °C<br>SET 6 °C   | <br>+16 °C<br>+14 °C<br>SET 14 °C   |
|                                                                                     | 1000 x 800 x 2060                                                                 | -                                                                                 |                                                                                     | 170                                                                               |                                                                                   |           |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                            |                                                                                                                      |                                                                                                                        |
|    | TV-C13                                                                            | 874 x 568 x 1865                                                                  |    | 128                                                                               | 570                                                                               | SN-N<br>3 | 230 / 50Hz<br>230 / 50-60Hz                                                       | 320<br>120                                                                         | FIX<br>INV                                                                          | NW                                                                                  | 95<br>85                                                                            | NW<br>WW                                                                            |                                                                                     | 47<br>39                                                                            | 155                                                                                 | 1,7                                                                                 | <br>+14 °C<br>+12 °C<br>+8 °C<br>+4 °C<br>SET 4 °C   | <br>+20 °C<br>+18 °C<br>+16 °C<br>+14 °C<br>SET 14 °C   | <br>+12 °C<br>+6 °C<br>SET 6 °C   | <br>+16 °C<br>+14 °C<br>SET 14 °C   |
|                                                                                     | 1000 x 800 x 2060                                                                 | -                                                                                 |                                                                                     | 187                                                                               |                                                                                   |           |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                            |                                                                                                                      |                                                                                                                        |
|    | TV-M23                                                                            | 874 x 568 x 910                                                                   |    | 64                                                                                | 220                                                                               | SN-N      | 230 / 50-60Hz                                                                     | 120                                                                                | INV                                                                                 | NW                                                                                  | 45                                                                                  | NW                                                                                  |                                                                                     | 47                                                                                  | 70                                                                                  | 0,9                                                                                 | <br>+12 °C<br>+6 °C<br>+4 °C<br>SET 4 °C             | <br>+18 °C<br>+14 °C<br>SET 14 °C                       | <br>+8 °C<br>+6 °C<br>SET 6 °C    | <br>+16 °C<br>+14 °C<br>SET 14 °C   |
|                                                                                     | 1000 x 800 x 1120                                                                 | -                                                                                 |                                                                                     | 91                                                                                |                                                                                   |           |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                            |                                                                                                                      |                                                                                                                        |
|   | TV-C23                                                                            | 874 x 568 x 910                                                                   |    | 64                                                                                | 234                                                                               | SN-N      | 230 / 50-60Hz                                                                     | 120                                                                                | INV                                                                                 | NW                                                                                  | 45                                                                                  | NW                                                                                  |                                                                                     | 47                                                                                  | 77                                                                                  | 0,9                                                                                 | <br>+12 °C<br>+6 °C<br>+4 °C<br>SET 4 °C             | <br>+18 °C<br>+14 °C<br>SET 14 °C                       | <br>+8 °C<br>+6 °C<br>SET 6 °C    | <br>+16 °C<br>+14 °C<br>SET 14 °C   |
|                                                                                     | 1000 x 800 x 1120                                                                 | -                                                                                 |                                                                                     | 98                                                                                |                                                                                   |           |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                            |                                                                                                                      |                                                                                                                        |
|  | TV-H14 <sup>S</sup>                                                               | 874 x 388 x 1865                                                                  |  | OPT14                                                                             | 293                                                                               | SN-N<br>3 | 230 / 50-60Hz                                                                     | 120                                                                                | INV                                                                                 | R 600 a                                                                             | 52                                                                                  | NW<br>WW                                                                            |                                                                                     | 42<br>37                                                                            | 110                                                                                 | 1,7                                                                                 | <br>+16 °C<br>+12 °C<br>+8 °C<br>+4 °C<br>SET 4 °C | <br>+20 °C<br>+18 °C<br>+16 °C<br>+14 °C<br>SET 14 °C | <br>+12 °C<br>+6 °C<br>SET 6 °C | <br>+16 °C<br>+14 °C<br>SET 14 °C |
|                                                                                     | 1000 x 800 x 2060                                                                 |                                                                                   |                                                                                     | 148                                                                               |                                                                                   |           |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                            |                                                                                                                      |                                                                                                                        |
|  | TV-M14 <sup>S</sup>                                                               | 874 x 568 x 1865                                                                  |  | OPT14                                                                             | 540                                                                               | SN-N<br>3 | 230 / 50Hz<br>230 / 50-60Hz                                                       | 320<br>120                                                                         | FIX<br>INV                                                                          | R 290<br>R 600 a                                                                    | 95<br>85                                                                            | NW<br>WW                                                                            |                                                                                     | 47<br>39                                                                            | 138                                                                                 | 1,7                                                                                 | <br>+16 °C<br>+12 °C<br>+8 °C<br>+4 °C<br>SET 4 °C | <br>+20 °C<br>+18 °C<br>+16 °C<br>+14 °C<br>SET 14 °C | <br>+12 °C<br>+6 °C<br>SET 6 °C | <br>+16 °C<br>+14 °C<br>SET 14 °C |
|                                                                                     | 1000 x 800 x 2060                                                                 |                                                                                   |                                                                                     | 170                                                                               |                                                                                   |           |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                            |                                                                                                                      |                                                                                                                        |
|  | TV-C14 <sup>S</sup>                                                               | 874 x 568 x 1865                                                                  |  | OPT14                                                                             | 570                                                                               | SN-N<br>3 | 230 / 50Hz<br>230 / 50-60Hz                                                       | 320<br>120                                                                         | FIX<br>INV                                                                          | R 290<br>R 600 a                                                                    | 95<br>85                                                                            | NW<br>WW                                                                            |                                                                                     | 47<br>39                                                                            | 155                                                                                 | 1,7                                                                                 | <br>+16 °C<br>+12 °C<br>+8 °C<br>+4 °C<br>SET 4 °C | <br>+20 °C<br>+18 °C<br>+16 °C<br>+14 °C<br>SET 14 °C | <br>+12 °C<br>+6 °C<br>SET 6 °C | <br>+16 °C<br>+14 °C<br>SET 14 °C |
|                                                                                     | 1000 x 800 x 2060                                                                 |                                                                                   |                                                                                     | 187                                                                               |                                                                                   |           |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                            |                                                                                                                      |                                                                                                                        |
|  | TV-H24 <sup>S</sup>                                                               | 874 x 388 x 910                                                                   |  | OPT14                                                                             | 114                                                                               | SN-N      | 230 / 50-60Hz                                                                     | 120                                                                                | INV                                                                                 | R 600 a                                                                             | 25                                                                                  | NW                                                                                  |                                                                                     | 42                                                                                  | 59                                                                                  | 0,9                                                                                 | <br>+14 °C<br>+9 °C<br>+4 °C<br>SET 4 °C           | <br>+18 °C<br>+14 °C<br>SET 14 °C                     | <br>+8 °C<br>+6 °C<br>SET 6 °C  | <br>+16 °C<br>+14 °C<br>SET 14 °C |
|                                                                                     | 1000 x 800 x 1120                                                                 |                                                                                   |                                                                                     | 77                                                                                |                                                                                   |           |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                            |                                                                                                                      |                                                                                                                        |
|  | TV-M24 <sup>S</sup>                                                               | 874 x 568 x 910                                                                   |  | OPT14                                                                             | 220                                                                               | SN-N      | 230 / 50-60Hz                                                                     | 120                                                                                | INV                                                                                 | R 600 a                                                                             | 45                                                                                  | NW                                                                                  |                                                                                     | 47                                                                                  | 64                                                                                  | 0,9                                                                                 | <br>+14 °C<br>+9 °C<br>+4 °C<br>SET 4 °C           | <br>+18 °C<br>+14 °C<br>SET 14 °C                     | <br>+8 °C<br>+6 °C<br>SET 6 °C  | <br>+16 °C<br>+14 °C<br>SET 14 °C |
|                                                                                     | 1000 x 800 x 1120                                                                 |                                                                                   |                                                                                     | 85                                                                                |                                                                                   |           |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                            |                                                                                                                      |                                                                                                                        |
|  | TV-C24 <sup>S</sup>                                                               | 874 x 568 x 910                                                                   |  | OPT14                                                                             | 234                                                                               | SN-N      | 230 / 50-60Hz                                                                     | 120                                                                                | INV                                                                                 | R 600 a                                                                             | 45                                                                                  | NW                                                                                  |                                                                                     | 47                                                                                  | 71                                                                                  | 0,9                                                                                 | <br>+14 °C<br>+9 °C<br>+4 °C<br>SET 4 °C           | <br>+18 °C<br>+14 °C<br>SET 14 °C                     | <br>+8 °C<br>+6 °C<br>SET 6 °C  | <br>+16 °C<br>+14 °C<br>SET 14 °C |
|                                                                                     | 1000 x 800 x 1120                                                                 |                                                                                   |                                                                                     | 92                                                                                |                                                                                   |           |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                            |                                                                                                                      |                                                                                                                        |

Le dimensioni indicate comprendono la cornice lineare · Reported dimensions include linear frame  
<sup>S</sup>. Senza allestimento interno · Without inside fittings











Le temperature riportate sono indicative e possono variare di (+ -) 2 °C. Rilevazioni effettuate con temperatura ambiente di 25 °C.  
Reported temperatures are approximate and may vary by (+ -) 2 °C. Detections made in 25 °C ambient temperature.











Teca

| CODE |  |  |  |  |  | Class                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Teca Salumeria

|                                                                                   |        |                   |                                                                                   |   |     |             |     |     |         |    |    |     |     |                                                                                     |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---|-----|-------------|-----|-----|---------|----|----|-----|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | TS-M10 | 874 x 568 x 1865  |  | 4 | 540 | SN-N        | 310 | FIX | R 290   | NW | 47 | 138 | 1,7 |  |  |
|                                                                                   |        | 1000 x 800 x 2060 |                                                                                   | 4 |     | 230 / 50Hz  |     |     | 95      |    |    | 170 |     |                                                                                     |                                                                                     |
|  | TS-C10 | 874 x 568 x 1865  |  | 4 | 570 | SN-N        | 310 | FIX | R 290   | NW | 47 | 155 | 1,7 |  |  |
|                                                                                   |        | 1000 x 800 x 2060 |                                                                                   | 4 |     | 230 / 50Hz  |     |     | 95      |    |    | 187 |     |                                                                                     |                                                                                     |
|  | TS-M20 | 874 x 568 x 910   |  | 2 | 220 | SN-N        | 120 | INV | R 600 a | NW | 47 | 68  | 0,9 |  |  |
|                                                                                   |        | 1000 x 800 x 1120 |                                                                                   | 2 |     | 230 50-60Hz |     |     | 45      |    |    | 89  |     |                                                                                     |                                                                                     |
|  | TS-C20 | 874 x 568 x 910   |  | 2 | 234 | 230         | 120 | INV | R 600 a | NW | 47 | 75  | 0,9 |  |  |
|                                                                                   |        | 1000 x 800 x 1120 |                                                                                   | 2 |     | 50-60Hz     |     |     | 45      |    |    | 96  |     |                                                                                     |                                                                                     |



Teca Gastronomia

|                                                                                     |        |                   |                                                                                     |   |     |             |     |     |         |    |    |     |     |                                                                                       |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|-------------|-----|-----|---------|----|----|-----|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  | TG-H10 | 874 x 388 x 1865  |  | 8 | 293 | SN-N        | 120 | INV | R 600 a | NW | 42 | 110 | 1,7 |  |  |
|                                                                                     |        | 1000 x 800 x 2060 |                                                                                     | - |     | 230 50-60Hz |     |     | 52      |    |    | 148 |     |                                                                                       |                                                                                       |
|  | TG-M10 | 874 x 568 x 1865  |  | 8 | 540 | SN-N        | 310 | FIX | R 290   | NW | 47 | 138 | 1,7 |  |  |
|                                                                                     |        | 1000 x 800 x 2060 |                                                                                     | - |     | 230 / 50Hz  |     |     | 95      |    |    | 170 |     |                                                                                       |                                                                                       |
|  | TG-C10 | 874 x 568 x 1865  |  | 8 | 570 | SN-N        | 310 | FIX | R 290   | NW | 47 | 155 | 1,7 |  |  |
|                                                                                     |        | 1000 x 800 x 2060 |                                                                                     | - |     | 230 / 50Hz  |     |     | 95      |    |    | 187 |     |                                                                                       |                                                                                       |
|  | TG-H20 | 874 x 388 x 910   |  | 4 | 114 | SN-N        | 120 | INV | R 600 a | NW | 42 | 59  | 0,9 |  |  |
|                                                                                     |        | 1000 x 800 x 1120 |                                                                                     | - |     | 230 50-60Hz |     |     | 25      |    |    | 77  |     |                                                                                       |                                                                                       |
|  | TG-M20 | 874 x 568 x 910   |  | 4 | 220 | SN-N        | 120 | INV | R 600 a | NW | 47 | 64  | 0,9 |  |  |
|                                                                                     |        | 1000 x 800 x 1120 |                                                                                     | - |     | 230 50-60Hz |     |     | 45      |    |    | 85  |     |                                                                                       |                                                                                       |
|  | TG-C20 | 874 x 568 x 910   |  | 4 | 234 | SN-N        | 120 | INV | R 600 a | NW | 47 | 71  | 0,9 |  |  |
|                                                                                     |        | 1000 x 800 x 1120 |                                                                                     | - |     | 230 50-60Hz |     |     | 45      |    |    | 92  |     |                                                                                       |                                                                                       |


Le dimensioni indicate comprendono la cornice lineare • Reported dimensions include linear frame

Le temperature riportate sono indicative e possono variare di (+ -) 2 °C. Rilevazioni effettuate con temperatura ambiente di 25 °C.  
Reported temperatures are approximate and may vary by (+ -) 2 °C. Detections made in 25 °C ambient temperature.


Teca

| CODE                                                                                |  mm<br>LxPxH |  |    |  | Class                                                                             |  Pnom |  |  HF |  |  dB |  Kg |  |  OFF |  ON |                                                                                     |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                     |              |  |    |  |  |       |  |     |  |     |     |  |      |     |                                                                                     |                                                                                     |
| Teca Cioccolato                                                                     |                                                                                               |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                         |                                                                                     |                                                                                        |                                                                                     |                                                                                        |                                                                                        |                                                                                     |                                                                                         |                                                                                        |                                                                                     |                                                                                     |
|    | TC-H10                                                                                        | 874 x 388 x 1865                                                                  |    | 12                                                                                | 293                                                                               | SN-N                                                                                    | 120                                                                                 | INV                                                                                    | R 600 a                                                                             | CCT                                                                                    | 42                                                                                     | 110                                                                                 | 1,7                                                                                     |       |                                                                                     |                                                                                     |
|                                                                                     |                                                                                               | 1000 x 800 x 2060                                                                 |                                                                                     | -                                                                                 |                                                                                   | 230<br>50-60Hz                                                                          |                                                                                     |                                                                                        | 52                                                                                  |                                                                                        |                                                                                        | 148                                                                                 |                                                                                         |                                                                                        |                                                                                     |                                                                                     |
|    | TC-M10                                                                                        | 874 x 568 x 1865                                                                  |    | 12                                                                                | 540                                                                               | SN-N                                                                                    | 320                                                                                 | FIX                                                                                    | R 290                                                                               | CCT                                                                                    | 47                                                                                     | 138                                                                                 | 1,7                                                                                     |                                                                                        |    |                                                                                     |
|                                                                                     |                                                                                               | 1000 x 800 x 2060                                                                 |                                                                                     | -                                                                                 |                                                                                   | 230 /<br>50Hz                                                                           |                                                                                     |                                                                                        | 95                                                                                  |                                                                                        |                                                                                        | 170                                                                                 |                                                                                         |                                                                                        |                                                                                     |                                                                                     |
|    | TC-C10                                                                                        | 874 x 568 x 1865                                                                  |    | 12                                                                                | 570                                                                               | SN-N                                                                                    | 320                                                                                 | FIX                                                                                    | R 290                                                                               | CCT                                                                                    | 47                                                                                     | 155                                                                                 | 1,7                                                                                     |                                                                                        |                                                                                     |    |
|                                                                                     |                                                                                               | 1000 x 800 x 2060                                                                 |                                                                                     | -                                                                                 |                                                                                   | 230 /<br>50Hz                                                                           |                                                                                     |                                                                                        | 95                                                                                  |                                                                                        |                                                                                        | 187                                                                                 |                                                                                         |                                                                                        |                                                                                     |                                                                                     |
|   | TC-H20                                                                                        | 874 x 388 x 910                                                                   |    | 4                                                                                 | 114                                                                               | SN-N                                                                                    | 120                                                                                 | INV                                                                                    | R 600 a                                                                             | CCT                                                                                    | 42                                                                                     | 59                                                                                  | 0,9                                                                                     |      |                                                                                     |                                                                                     |
|                                                                                     |                                                                                               | 1000 x 800 x 1120                                                                 |                                                                                     | -                                                                                 |                                                                                   | 230<br>50-60Hz                                                                          |                                                                                     |                                                                                        | 25                                                                                  |                                                                                        |                                                                                        | 77                                                                                  |                                                                                         |                                                                                        |                                                                                     |                                                                                     |
|  | TC-M20                                                                                        | 874 x 568 x 910                                                                   |  | 4                                                                                 | 220                                                                               | SN-N                                                                                    | 120                                                                                 | INV                                                                                    | R 600 a                                                                             | CCT                                                                                    | 47                                                                                     | 69                                                                                  | 0,9                                                                                     |                                                                                        |  |                                                                                     |
|                                                                                     |                                                                                               | 1000 x 800 x 1120                                                                 |                                                                                     | -                                                                                 |                                                                                   | 230<br>50-60Hz                                                                          |                                                                                     |                                                                                        | 45                                                                                  |                                                                                        |                                                                                        | 90                                                                                  |                                                                                         |                                                                                        |                                                                                     |                                                                                     |
|  | TC-C20                                                                                        | 874 x 568 x 910                                                                   |  | 4                                                                                 | 234                                                                               | SN-N                                                                                    | 120                                                                                 | INV                                                                                    | R 600 a                                                                             | CCT                                                                                    | 47                                                                                     | 76                                                                                  | 0,9                                                                                     |                                                                                        |                                                                                     |  |
|                                                                                     |                                                                                               | 1000 x 800 x 1120                                                                 |                                                                                     | -                                                                                 |                                                                                   | 230<br>50-60Hz                                                                          |                                                                                     |                                                                                        | 45                                                                                  |                                                                                        |                                                                                        | 97                                                                                  |                                                                                         |                                                                                        |                                                                                     |                                                                                     |

+16 °C



+14 °C



 % RH < 45%

SET 14 °C

+16 °C



+14 °C



 % RH < 45%

SET 14 °C

Le dimensioni indicate comprendono la cornice lineare • Reported dimensions include linear frame

Le temperature riportate sono indicative e possono variare di (+ -) 2 °C. Rilevazioni effettuate con temperatura ambiente di 25 °C.  
Reported temperatures are approximate and may vary by (+ -) 2 °C. Detections made in 25 °C ambient temperature.

Teca

CORNICI

| CODE        |        | <div><div></div><div>M01LM01LM02LM03RAL 9005RAL 9010RAL</div></div> | <div><div>Dune</div><div>D01DLM01DLM02DLM03</div><div><div>DRAL 9005DRAL 9010DRAL</div></div></div> | <div><div>Classica</div><div>C01CLM01CLM02CLM03CRAL</div></div> | <div><div><div>mm</div><div>LxPxH</div></div></div> | <div><div><div>Kg</div></div></div> | <div><div><div>Kg</div></div></div> | <div><div><div>m³</div></div></div> |
|-------------|--------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <div></div> | T1-H-* | •                                                                   | •                                                                                                   | •                                                               | 874 x 1828 x 10                                     | 6                                   | 70                                  | 0,45                                |
|             | T1-M-* | •                                                                   | •                                                                                                   | •                                                               | 874 x 1828 x 10                                     | 6                                   | 70                                  | 0,45                                |
|             | T1-C-* | •                                                                   | •                                                                                                   | •                                                               | 874 x 1828 x 10                                     | 12                                  | 70                                  | 0,45                                |
| <div></div> | T2-H-* | •                                                                   | -                                                                                                   | -                                                               | 874 x 873 x 10                                      | 4                                   | 60                                  | 0,23                                |
|             | T2-M-* | •                                                                   | -                                                                                                   | -                                                               | 874 x 873 x 10                                      | 4                                   | 60                                  | 0,23                                |
|             | T2-C-* | •                                                                   | -                                                                                                   | -                                                               | 874 x 873 x 10                                      | 8                                   | 60                                  | 0,23                                |

COVER

| CODE        |          | <div><div>L01L10L11L20L21L22L23L30L40L42L50L51L52L53RAL</div></div> | <div><div><div>mm</div><div>LxPxH</div></div></div> | <div><div><div>Kg</div></div></div> | <div><div><div>Kg</div></div></div> | <div><div><div>m³</div></div></div> |
|-------------|----------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <div></div> | TM1-H-   | •                                                                   | 1850 x 200 x 60                                     | 3                                   | 7                                   | 0,03                                |
|             | TM1-M-   | •                                                                   | 1850 x 200 x 60                                     | 3                                   | 7                                   | 0,03                                |
|             | TM1-C-   | •                                                                   | 1850 x 200 x 60                                     | 4                                   | 8                                   | 0,03                                |
| <div></div> | TM1-H-U- | •                                                                   | 1850 x 200 x 60                                     | 1,5                                 | 5,5                                 | 0,03                                |
|             | TM1-M-U- | •                                                                   | 1850 x 200 x 60                                     | 1,5                                 | 5,5                                 | 0,03                                |
|             | TM1-C-U- | •                                                                   | 1850 x 200 x 60                                     | 1,8                                 | 5,8                                 | 0,03                                |
| <div></div> | TM2-H-   | •                                                                   | 900 x 200 x 60                                      | 1,5                                 | 5,5                                 | 0,01                                |
|             | TM2-M-   | •                                                                   | 900 x 200 x 60                                      | 1,5                                 | 5,5                                 | 0,01                                |
|             | TM2-C-   | •                                                                   | 900 x 200 x 60                                      | 2                                   | 6                                   | 0,01                                |
| <div></div> | TM2-H-U- | •                                                                   | 900 x 200 x 60                                      | 0,6                                 | 4,6                                 | 0,01                                |
|             | TM2-M-U- | •                                                                   | 900 x 200 x 60                                      | 0,6                                 | 4,6                                 | 0,01                                |
|             | TM2-C-U- | •                                                                   | 900 x 200 x 60                                      | 0,8                                 | 4,8                                 | 0,01                                |

\* I colori RAL vengono realizzati su supporto di MDF in finitura opaca 20 gloss.  
\* RAL colours are made on MDF 20-gloss matte finish.

# Teca B

Design Reg. n. TO 2009/31

Versione ad incasso della vetrina Teca.


La Teca B è semplice da installare in nicchie o passaggi inutilizzati.

La cornice è applicata con sistema ad incastro per cui facilmente sostituibile per qualsiasi esigenza tecnica o commerciale.

*Built-in version of the Teca cabinet.*

*Teca B is easy to install in recesses or unused spaces.*

*The frame is mounted with a snap-on system and therefore easily replaced for any technical or sales need.*



La Teca B è composta da due elementi distinti che sono codificati e quotati separatamente:

- Vetrina con struttura in alluminio
- Cornice di finitura in legno/MDF/HPL

La cornice frontale viene applicata con bottoni a pressione pertanto la sostituzione è semplice ed immediata.

*Teca B is made of two separate elements and references:*

- *Unit with aluminium structure*
- *MDF/HPL/wood decorative frame.*

*The frame is mounted with a snap-on button system and therefore easy to replace.*

## COLORS




## MISURE PER INCASSO A PARETE

*Built-in installation dimensions*


Dimensioni nicchia per incasso a parete (TB-H\*)

*Recess measures for building-in (TB-H\*)*



Dimensioni nicchia per incasso a parete (TB-M\*)

*Recess measures for building-in (TB-M\*)*



|      |          |       |
|------|----------|-------|
| 2 mm | HPL      | 7 mm  |
|      | MDF      | 10 mm |
|      | DUNE     | 17 mm |
|      | CLASSICA | 27 mm |

**I modelli TB\*-H\* devono essere fissati alla parete utilizzando le staffe in dotazione.**

**\* Prevedere nella parte alta della parete dove viene incassata la vetrina un'apertura di circa 160 cm<sup>2</sup> (ad esempio cm 80x2) che consenta la fuoriuscita dell'aria calda (solo TB\*-H).**

***The TB\*-H\* models must be fixed to the wall with the provided brackets.***

***\* Include an opening of about 160 cm<sup>2</sup> (for example, cm 80x2) above the niche in which the showcase is built in to allow the discharge of warm air (only TB\*-H).***













## CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

*Features*

Struttura in alluminio  
Cornice in HPL/MDF  
Porte scorrevoli con vetrocamera - protezione UV  
Serratura con chiave  
Fianchi e top in pannelli di schiuma poliuretanica  
Interni in alluminio  
Illuminazione a LED bianco naturale  
Compressore ad inverter (H / HOME)  
Refrigerazione statica e ventilata  
Termoregolatore digitale  
Sbrinamento automatico ed evaporazione automatica della condensa  
Sistema di antivibrazione

*Aluminium structure*  
*HPL/MDF frame*  
*Sliding doors in double glass – anti-UV protection*  
*Lock with key*  
*Sides and top panels polyurethane foam*  
*Aluminium interior*  
*White natural daylight LED*  
*Inverter compressor (H / HOME)*  
*Static and ventilated refrigeration*  
*Digital temperature controller*  
*Automatic defrosting and automatic evaporation system*  
*Anti-vibration system*






Teca B Built-in/Incasso

| CODE                                                                                                   |  |    |  |  |  | Class         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                      |                                                         |                                                                                                                      |                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                        | MODULI REFRIGERATI PER VINO • Wine cooling units                                  |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |               |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                            |                                                                                                                      |                                                                                                                        |
|  TBV-H10<br>TBE-H10   | 874 x 388 x 1865                                                                  |    | 60                                                                                | 293                                                                               | SN-N<br>3                                                                         | 230 / 50-60Hz | 120                                                                               | INV                                                                                | R 600 a                                                                             | 52                                                                                  | NW<br>WW                                                                            |                                                                                     | 42<br>37                                                                            | 97                                                                                  | 1,7                                                                                 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                            |                                                                                                                      |                                                                                                                        |
|                                                                                                        | 1000 x 800 x 2060                                                                 |                                                                                     | H 320<br>Ø 93                                                                     |                                                                                   |                                                                                   |               |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | 135                                                                                 |                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                            |                                                                                                                      |                                                                                                                        |
|  TBV-M10<br>TBE-M10   | 874 x 557 x 1865                                                                  |    | 120                                                                               | 540                                                                               | SN-N<br>3                                                                         | 230 / 50Hz    | 320                                                                               | FIX                                                                                | R 290                                                                               | 95                                                                                  | NW                                                                                  |                                                                                     | 47                                                                                  | 109                                                                                 | 1,7                                                                                 | <br>+16 °C<br>+12 °C<br>+8 °C<br>+4 °C<br>SET 4 °C   | <br>+20 °C<br>+18 °C<br>+16 °C<br>+14 °C<br>SET 14 °C   | <br>+12 °C<br>+6 °C<br>SET 6 °C   | <br>+16 °C<br>+14 °C<br>SET 14 °C   |
|                                                                                                        | 1000 x 800 x 2060                                                                 |                                                                                     | H 320<br>Ø 90                                                                     |                                                                                   |                                                                                   | 230 / 50-60Hz | 120                                                                               | INV                                                                                | R 600 a                                                                             | 85                                                                                  | WW                                                                                  |                                                                                     | 39                                                                                  | 141                                                                                 |                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                            |                                                                                                                      |                                                                                                                        |
|  TBV-C10<br>TBE-C10   | 874 x 568 x 1865                                                                  |    | 120                                                                               | 540                                                                               | SN-N<br>3                                                                         | 230 / 50Hz    | 320                                                                               | FIX                                                                                | R 290                                                                               | 95                                                                                  | NW                                                                                  |                                                                                     | 47                                                                                  | 109                                                                                 | 1,7                                                                                 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                            |                                                                                                                      |                                                                                                                        |
|                                                                                                        | 1000 x 800 x 2060                                                                 |                                                                                     | H 320<br>Ø 90                                                                     |                                                                                   |                                                                                   | 230 / 50-60Hz | 120                                                                               | INV                                                                                | R 600 a                                                                             | 85                                                                                  | WW                                                                                  |                                                                                     | 39                                                                                  | 141                                                                                 |                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                            |                                                                                                                      |                                                                                                                        |
|  TBV-M12<br>TBE-M12 | 874 x 557 x 1865                                                                  |  | 112                                                                               | 540                                                                               | SN-N<br>3                                                                         | 230 / 50Hz    | 320                                                                               | FIX                                                                                | R 290                                                                               | 95                                                                                  | NW                                                                                  |                                                                                     | 47                                                                                  | 109                                                                                 | 1,7                                                                                 | <br>+14 °C<br>+12 °C<br>+8 °C<br>+4 °C<br>SET 4 °C | <br>+20 °C<br>+18 °C<br>+16 °C<br>+14 °C<br>SET 14 °C | <br>+12 °C<br>+6 °C<br>SET 6 °C | <br>+16 °C<br>+14 °C<br>SET 14 °C |
|                                                                                                        | 1000 x 800 x 2060                                                                 |                                                                                     | H 350<br>Ø 95                                                                     |                                                                                   |                                                                                   | 230 / 50-60Hz | 120                                                                               | INV                                                                                | R 600 a                                                                             | 85                                                                                  | WW                                                                                  |                                                                                     | 39                                                                                  | 141                                                                                 |                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                            |                                                                                                                      |                                                                                                                        |
|  TBV-C12<br>TBE-C12 | 874 x 568 x 1865                                                                  |  | 112                                                                               | 540                                                                               | SN-N<br>3                                                                         | 230 / 50Hz    | 320                                                                               | FIX                                                                                | R 290                                                                               | 95                                                                                  | NW                                                                                  |                                                                                     | 47                                                                                  | 109                                                                                 | 1,7                                                                                 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                            |                                                                                                                      |                                                                                                                        |
|                                                                                                        | 1000 x 800 x 2060                                                                 |                                                                                     | H 350<br>Ø 95                                                                     |                                                                                   |                                                                                   | 230 / 50-60Hz | 120                                                                               | INV                                                                                | R 600 a                                                                             | 85                                                                                  | WW                                                                                  |                                                                                     | 39                                                                                  | 141                                                                                 |                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                            |                                                                                                                      |                                                                                                                        |
|  TBV-M13<br>TBE-M13 | 874 x 557 x 1865                                                                  |  | 128                                                                               | 540                                                                               | SN-N<br>3                                                                         | 230 / 50Hz    | 320                                                                               | FIX                                                                                | R 290                                                                               | 95                                                                                  | NW                                                                                  |                                                                                     | 47                                                                                  | 116                                                                                 | 1,7                                                                                 | <br>+14 °C<br>+12 °C<br>+8 °C<br>+4 °C<br>SET 4 °C | <br>+20 °C<br>+18 °C<br>+16 °C<br>+14 °C<br>SET 14 °C | <br>+12 °C<br>+6 °C<br>SET 6 °C | <br>+16 °C<br>+14 °C<br>SET 14 °C |
|                                                                                                        | 1000 x 800 x 2060                                                                 |                                                                                     | -                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   | 230 / 50-60Hz | 120                                                                               | INV                                                                                | R 600 a                                                                             | 85                                                                                  | WW                                                                                  |                                                                                     | 39                                                                                  | 122                                                                                 |                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                            |                                                                                                                      |                                                                                                                        |
|  TBV-C13<br>TBE-C13 | 874 x 568 x 1865                                                                  |  | 128                                                                               | 540                                                                               | SN-N<br>3                                                                         | 230 / 50Hz    | 320                                                                               | FIX                                                                                | R 290                                                                               | 95                                                                                  | NW                                                                                  |                                                                                     | 47                                                                                  | 116                                                                                 | 1,7                                                                                 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                            |                                                                                                                      |                                                                                                                        |
|                                                                                                        | 1000 x 800 x 2060                                                                 |                                                                                     | -                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   | 230 / 50-60Hz | 120                                                                               | INV                                                                                | R 600 a                                                                             | 85                                                                                  | WW                                                                                  |                                                                                     | 39                                                                                  | 122                                                                                 |                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                            |                                                                                                                      |                                                                                                                        |


Le dimensioni indicate comprendono la cornice lineare • Reported dimensions include linear frame




Le temperature riportate sono indicative e possono variare di (+ -) 2 °C. Rilevazioni effettuate con temperatura ambiente di 25 °C.  
Reported temperatures are approximate and may vary by (+ -) 2 °C. Detections made in 25 °C ambient temperature.

Teca B Built-in/Incasso

| CODE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  | Class         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |               |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| MODULI REFRIGERATI PER VINO • Wine cooling units                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |               |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| <br>TBV-H14 <sup>S</sup><br>TBE-H14 <sup>S</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 874 x 388 x 1865                                                                  |  | OPT14                                                                             | 293                                                                               | SN-N<br>3                                                                         | 230 / 50-60Hz | 120                                                                               | INV                                                                                | R 600 a                                                                             | 52                                                                                  | NW<br>WW                                                                            |                                                                                     | 42<br>37                                                                            | 97                                                                                  | 1,7                                                                                 |                                                                                     |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1000 x 800 x 2060                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |               |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | 135                                                                                 |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| <br>TBV-M14 <sup>S</sup><br>TBE-M14 <sup>S</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 874 x 557 x 1865                                                                  |  | OPT14                                                                             | 540                                                                               | SN-N<br>3                                                                         | 230 / 50Hz    | 320                                                                               | FIX                                                                                | R 290                                                                               | 95                                                                                  | NW                                                                                  |                                                                                     | 47                                                                                  | 97                                                                                  | 1,7                                                                                 |                                                                                     |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1000 x 800 x 2060                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | 230 / 50-60Hz | 120                                                                               | INV                                                                                | R 600 a                                                                             | 85                                                                                  | WW                                                                                  |                                                                                     | 39                                                                                  | 141                                                                                 |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| <br>TBV-C14 <sup>S</sup><br>TBE-C14 <sup>S</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 874 x 568 x 1856                                                                  |  | OPT14                                                                             | 540                                                                               | SN-N<br>3                                                                         | 230 / 50Hz    | 320                                                                               | FIX                                                                                | R 290                                                                               | 95                                                                                  | NW                                                                                  |                                                                                     | 47                                                                                  | 97                                                                                  | 1,7                                                                                 |                                                                                     |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1000 x 800 x 2060                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | 230 / 50-60Hz | 120                                                                               | INV                                                                                | R 600 a                                                                             | 85                                                                                  | WW                                                                                  |                                                                                     | 39                                                                                  | 141                                                                                 |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| <div><div><div><br/>SET 4 °C</div><div><br/>SET 14 °C</div></div><div><div><br/>SET 6 °C</div><div><br/>SET 14 °C</div></div></div> |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |               |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |

S. Senza allestimento interno • Without inside fittings




| CODE                                                                                        |  |  |  |  | Class                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                             |  |                                                                                     |  |  |  |                                                                                     |                                                                                       |  |                                                                                       |                                                                                       |  |                                                                                       |                                                                                       |  |                                                                                       |  |
| Teca B Salumeria                                                                            |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |  |                                                                                       |  |
|  TBS-M10 | 874 x 557 x 1865                                                                    |  | 4                                                                                   | 540                                                                                 | SN-N                                                                                  | 320                                                                                 | FIX                                                                                   | R 290                                                                                 | NW                                                                                    | 47                                                                                    | 103                                                                                   | 1,7                                                                                   |  |  |  |  |
|                                                                                             | 1000 x 800 x 2060                                                                   |                                                                                     | 4                                                                                   |                                                                                     | 230 / 50Hz                                                                            |                                                                                     |                                                                                       | 95                                                                                    |                                                                                       |                                                                                       | 128                                                                                   |                                                                                       |                                                                                       |  |                                                                                       |  |
|  TBS-C10 | 874 x 568 x 1856                                                                    |  | 4                                                                                   | 540                                                                                 | SN-N                                                                                  | 320                                                                                 | FIX                                                                                   | R 290                                                                                 | NW                                                                                    | 47                                                                                    | 103                                                                                   | 1,7                                                                                   |  |  |  |  |
|                                                                                             | 1000 x 800 x 2060                                                                   |                                                                                     | 4                                                                                   |                                                                                     | 230 / 50Hz                                                                            |                                                                                     |                                                                                       | 95                                                                                    |                                                                                       |                                                                                       | 128                                                                                   |                                                                                       |                                                                                       |  |                                                                                       |  |


Le dimensioni indicate comprendono la cornice lineare • Reported dimensions include linear frame

Le temperature riportate sono indicative e possono variare di (+ -) 2 °C. Rilevazioni effettuate con temperatura ambiente di 25 °C.  
Reported temperatures are approximate and may vary by (+ -) 2 °C. Detections made in 25 °C ambient temperature.

Teca B Built-in/Incasso

| CODE |  |  |  | Class                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Teca B Gastronomia


|                                                                                   |         |                   |                                                                                   |   |     |                |     |     |         |    |    |     |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---|-----|----------------|-----|-----|---------|----|----|-----|-----|
|  | TBG-H10 | 874 x 388 x 1865  |  | 8 | 293 | SN-N           | 120 | INV | R 600 a | NW | 42 | 98  | 1,7 |
|                                                                                   |         | 1000 x 800 x 2060 |                                                                                   | - |     | 230<br>50-60Hz |     |     | 52      |    |    | 106 |     |
|  | TBG-M10 | 874 x 557 x 1865  |  | 8 | 540 | SN-N           | 320 | FIX | R 290   | NW | 47 | 107 | 1,7 |
|                                                                                   |         | 1000 x 800 x 2060 |                                                                                   | - |     | 230 /<br>50Hz  |     |     | 95      |    |    | 132 |     |
|  | TBG-C10 | 874 x 568 x 1856  |  | 8 | 540 | SN-N           | 320 | FIX | R 290   | NW | 47 | 107 | 1,7 |
|                                                                                   |         | 1000 x 800 x 2060 |                                                                                   | - |     | 230 /<br>50Hz  |     |     | 95      |    |    | 132 |     |

+14 °C

+12 °C

+8 °C


+4 °C



SET 4 °C



+10 °C

+6 °C




SET 6 °C

Teca B Cioccolato

|                                                                                     |         |                   |                                                                                     |    |     |                |     |     |         |     |    |     |     |                                                                                       |   |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|----------------|-----|-----|---------|-----|----|-----|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|---|---|
|   | TBC-H10 | 874 x 388 x 1865  |  | 14 | 293 | SN-N           | 120 | INV | R 600 a | CCT | 42 | 99  | 1,7 |  |   |   |
|                                                                                     |         | 1000 x 800 x 2060 |                                                                                     | -  |     | 230<br>50-60Hz |     |     | 52      |     |    | 107 |     |                                                                                       |   |   |
|  | TBC-M10 | 874 x 557 x 1865  |  | 14 | 540 | SN-N           | 320 | FIX | R 290   | CCT | 47 | 112 | 1,7 |                                                                                       | - |   |
|                                                                                     |         | 1000 x 800 x 2060 |                                                                                     | -  |     | 230 /<br>50Hz  |     |     | 95      |     |    | 137 |     |                                                                                       |   |   |
|  | TBC-C10 | 874 x 568 x 1856  |  | 14 | 540 | SN-N           | 320 | FIX | R 290   | CCT | 47 | 112 | 1,7 |                                                                                       |   | % |
|                                                                                     |         | 1000 x 800 x 2060 |                                                                                     | -  |     | 230 /<br>50Hz  |     |     | 95      |     |    | 137 |     |                                                                                       |   |   |

+16 °C



+14 °C


💧 % RH < 45%

SET 14 °C

Le dimensioni indicate comprendono la cornice lineare • *Reported dimensions include linear frame*

Le temperature riportate sono indicative e possono variare di (+ -) 2 °C. Rilevazioni effettuate con temperatura ambiente di 25 °C.  
*Reported temperatures are approximate and may vary by (+ -) 2 °C. Detections made in 25 °C ambient temperature.*

CORNICI


| CODE                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  TB1- | •                                                                                   | •                                                                                    | •                                                                                     | 874 x 1828 x 10                                                                       | 6                                                                                     | 70                                                                                    | 0,45                                                                                  |

\* I colori RAL vengono realizzati su supporto di MDF in finitura opaca 20 gloss. - \* *RAL colours are made on MDF 20-gloss matte finish.*

Optional

| CODE                                                                                         | DS                                                                           | Disponibile<br><i>Available</i>      | Non disponibile<br><i>Not available</i> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  OPT-TCR    | Termoregolatore controllo remoto<br><i>Temperature control remote access</i> | Tutte le vetrine<br><i>All units</i> | Moduli B                                | Controllabile da remoto tramite App dedicata. Consente l'assistenza e supporto da remoto.<br>Permette l'ottenimento dei benefici fiscali previsti dal piano Transizione 4.0.                                                                                                                                                                          | <i>Remote control with dedicated app.<br/>Allows remote support and assistance.</i>                                                                                                                                                                                                                           |
|  OPT-RGB-CX | Controller RGB<br><i>RGB controller</i>                                      | Tutte le vetrine<br><i>All units</i> | Moduli B                                | Installazione impianto led RGB (60 led/m - 14,4 Wm - 24 V) in sostituzione dei led bianchi standard. Gestione tramite app Expo Connex collegandosi in wi-fi sul proprio router. Il colore bianco dei led RGB è bianco freddo (6.000-6.500 K).<br>*Utilizzabile solo in abbinamento ad OPT-TCR.                                                        | <i>Replaces standard white LEDs with RGB LEDs (30 led/m - 7,2 Wm - 550 lumen/m - 12 V). Manage with Expo Connex app by connecting through wi-fi router. White hue on RGB LEDs is cold white (6000-6500°K).<br/>*Only available if paired with OPT-TCR.</i>                                                    |
|  OPT-CBD-CX | Controller bianco dinamico<br><i>Dinamic white controller</i>                | Tutte le vetrine<br><i>All units</i> | Moduli B                                | Installazione impianto led BIANCO DINAMICO (140 led/m - 19,2 Wm - 2.000 lumen/m - 24 V) in sostituzione dei led bianchi standard. Gestione tramite app Expo Connex collegandosi in wi-fi sul proprio router (variabile da bianco caldo 2700 K a bianco freddo 6000 K). Controllo intensità luminosa.<br>*Utilizzabile solo in abbinamento ad OPT-TCR. | <i>Replaces standard white LEDs with DYNAMIC WHITE LED system (140 led/m - 19,2 Wm - 2.000 lumen/m - 24 V). Manage with Expo Connex app by connecting through wi-fi router (adjustable from warm white 2700°K to cold white 6000°K). Includes dimmer setting.<br/>*Only available if paired with OPT-TCR.</i> |
|  OPT-RGB   | Controller RGB<br><i>RGB controller</i>                                      | Tutte le vetrine<br><i>All units</i> | -                                       | Installazione impianto led RGB (30 led/m - 7,2 Wm - 550 lumen/m - 12 V) in sostituzione dei led bianchi standard. Telecomando per gestione colori, programmazione effetti ed intensità luminosa. Il colore bianco dei led RGB è bianco freddo (6.000-6.500 K).                                                                                        | <i>Replaces standard white LEDs with RGB LEDs. Various colours, lighting effects and dimming can be selected with the included remote control. RGB's white hue is very cool (6000-6500°K). We suggest not using the RGB LEDs for cold dish and cured meats/cheese units.</i>                                  |
|  OPT-CBD  | Controller bianco dinamico<br><i>Dinamic white controller</i>                | Tutte le vetrine<br><i>All units</i> | -                                       | Installazione impianto led BIANCO DINAMICO (140 led/m - 19,2 Wm - 2.000 lumen/m - 24 V) in sostituzione dei led bianchi standard. Telecomando per gestione colore bianco (variabile da bianco caldo 2700 K a bianco freddo 6000 K). Controllo intensità luminosa.                                                                                     | <i>Installation of DYNAMIC WHITE (140 led/m - 19,2 Wm - 2.000 lumen/m - 24 V) setup in place of standard white LEDs. Remote control for white setting (ranging from warm white 2700 K to cold white 6000 K). Dimmer.</i>                                                                                      |
|  OPT-ABK  | All black                                                                    | Tutte le vetrine<br><i>All units</i> | -                                       | Verniciatura a polveri epossidiche colore nero opaco di tutte le parti metalliche interne (montanti, pannelli interni, accessori, piano) ed esterne (profili porte, telai, maniglie, carter). A seconda dei modelli, alcuni particolari tipo viti o reggimensole vengono mantenuti in finitura inox.                                                  | <i>Black matte epoxy powder coating of all internal (beams, internal panels, accessories, shelf) and external (door profiles, frame, handles, flank) metal parts. Depending on model, some details i.e. screw caps or shelf supports remain in stainless steel finish.</i>                                    |

Optional

|                                                                                     | CODE          | CODE             |                            |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|----------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OPTIONAL TECA *14 - 24 (M / C)                                                      |               |                  |                            |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|    | OPT-14T-BF    | OPT-14T-BF-NR    | Bottiglie frontali         | Front neck bottles    | Piano in plexiglas con staffette di fissaggio. Il sistema è regolabile in altezza con passo di 5 cm in funzione delle bottiglie inserite. Ogni piano può contenere 4 bottiglie. Diametro massimo bottiglie 85 mm, altezza massima 360 mm.                                                                                                                                          | Plexiglas shelf with fixing brackets. The system is adjustable in height, shelves can be fitted every 5 cm. depending on how many and what kind of bottles you want to insert. Each shelf can hold 4 bottles.                                                                          |
|    | OPT-14T-BF-3  | OPT-14T-BF-3-NR  | Bottiglie frontali         | Front neck bottles    | Piano in plexiglas con staffette di fissaggio. Il sistema è regolabile in altezza con passo di 5 cm in funzione delle bottiglie inserite. Ogni piano può contenere 3 bottiglie Magnum. Diametro massimo bottiglie 120 mm, altezza massima 400 mm.                                                                                                                                  | Perspex shelf with mounting brackets. The system is adjustable in height, shelves can be fitted every 5 cm. depending on how many and what kind of bottles you want to insert. Each shelf can hold 3 Magnum bottles.                                                                   |
|    | OPT-14T-BI    | OPT-14T-BI-NR    | Bottiglie inclinate        | Reclined bottles      | Struttura realizzata con laterali in plexiglas e tondini in alluminio. Questa struttura può essere posizionata a diverse altezze con interasse minimo di 20 cm. Può contenere fino 7 bottiglie classiche da 0.75 l oppure 4 Magnum ø 110 mm. Possibilità di installare 8 display (14) e 3 display (24) per ciascun vano. Diametro massimo bottiglie 95 mm, altezza massima 350 mm. | Structure made of Plexiglas sides and aluminium rods. This structure can be positioned at different heights, with a minimum gap of 20 cm. It can hold 7 standard 0.75 l. bottles or 4 Magnum ø 110 mm. Up to 8 displays (14) and 3 displays (24) can be installed in each compartment. |
|    | OPT-14-BO     | OPT-14-BO-NR     | Bottiglie orizzontali      | Horizontal bottles    | 3 Kit composti da 8 tondini cadauno (totale 24 tondini). Con ogni kit è possibile esporre 3 file da 8 bottiglie (24 bottiglie totali) ed è regolabile in altezza ogni 10 cm. Diametro massimo bottiglie 90 mm, altezza massima 320 mm.                                                                                                                                             | 3 kits made of 8 rods each (24 rods in total). Each kit stores 3 rows of 8 bottles (24 bottles total) and can be adjusted every 10cm in height.                                                                                                                                        |
|    | OPT-14T-PR    | OPT-14T-PR-NR    | Piano regolabile           | Adjustable shelf      | Piano regolabile in vetro temperato con reggi mensole. Il piano è regolabile con passo 5 cm. È molto utile per il posizionamento di bottiglie in verticale, bottiglie e decanter.                                                                                                                                                                                                  | The shelves can be positioned every 5 cm. Suitable for vertical bottles, glasses and decanters.                                                                                                                                                                                        |
| OPTIONAL TECA *14 - 24 (H)                                                          |               |                  |                            |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|  | OPT-14TH-BI   | OPT-14TH-BI-NR   | Bottiglie inclinate        | Reclined bottles      | Piano in plexiglass termoformato. Questo accessorio può essere posizionato a diverse altezze e può contenere 4 bottiglie classiche da 0,75 l. Possibilità di installare 5 display (14) e 3 display (24) per ciascun vano. Diametro massimo bottiglie 80 mm, altezza massima 350 mm.                                                                                                | Thermoformed plexiglass support. This component can be positioned at different heights and can contain 4 classic 0.75 l bottles. Up to 5 displays (14) and 3 displays (24) can be installed in each compartment.                                                                       |
|  | OPT-14TH-BI-3 | OPT-14TH-BI-3-NR | Bottiglie inclinate (Teca) | Reclined bottles      | Piano in plexiglass termoformato. Questo accessorio può essere posizionato a diverse altezze e può contenere 3 bottiglie da 0.75 cl. Diametro massimo bottiglie 100 mm, altezza massima 350 mm.                                                                                                                                                                                    | Thermoformed plexiglass ledge. This component can be positioned at different heights and can contain 3 0.75 l bottles.                                                                                                                                                                 |
|  | OPT-14H-BO    | OPT-14H-BO-NR    | Bottiglie orizzontali      | Horizontal bottles    | 4 Kit composti da 4 tondini cadauno (totale 16 tondini). Con un kit è possibile esporre 4 file da 4 bottiglie (16 bottiglie totali) ed è regolabile in altezza ogni 10 cm. Diametro massimo bottiglie 90 mm, altezza massima 320 mm (Teca) 360 mm (Mod).                                                                                                                           | 4 kits made of 4 rods each (16 rods in total). Each kit stores 4 rows of 4 bottles (16 bottles total) and can be adjusted every 10 cm in height.                                                                                                                                       |
|  | OPT-14TH-PR   | OPT-14TH-PR-NR   | Piano regolabile           | Adjustable shelf      | Piano regolabile in vetro temperato con reggi mensole. Il piano è regolabile con passo 5 cm. È molto utile per il posizionamento di bottiglie in verticale e bicchieri.                                                                                                                                                                                                            | The shelves can be positioned every 5 cm. Suitable for vertical bottles, glasses and decanters.                                                                                                                                                                                        |
| OPTIONAL TECA *14 - 24 - KIT STANDARD                                               |               |                  |                            |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|  | OPT-14TH-KC   | OPT-14TH-KC-NR   | Kit standard (Teca H)      | Kit standard (Teca H) | Kit standard allestimento interno vetrine Teca H. Comprende n. 2 OPT-14TH-BI - n. 1 OPT-14H-BO - n. 3 OPT-14TH-PR                                                                                                                                                                                                                                                                  | Standard interior setup for Teca H cabinets. Includes n. 2 OPT-14TH-BI - n. 1 OPT-14H-BO - n. 3 OPT-14TH-PR                                                                                                                                                                            |
|                                                                                     | OPT-14T-KC    | OPT-14T-KC-NR    | Kit standard (Teca)        | Kit standard (Teca)   | Kit standard allestimento interno vetrine Teca. Comprende n. 5 OPT-14T-BF n. 3 OPT-14T-BI - n. 2 OPT-14T-PR - n. 1 OPT-14-BO                                                                                                                                                                                                                                                       | Standard interior setup for Teca cabinets. Includes n. 5 OPT-14T-BF - n. 3 OPT-14T-BI - n. 2 OPT-14T-PR - n. 1 OPT-14-BO                                                                                                                                                               |


Le vetrine \*14 - 24 della serie Teca vengono fornite senza allestimenti. È possibile personalizzare l'allestimento interno scegliendo uno o più optional tra quelli sopra indicati.

The units \* 14 - 24 of the Teca series are supplied without internal fittings. You can customize the interior by choosing one or more of the options above.

UNITÀ REFRIGERANTE INTEGRATA (STANDARD)

IMPIANTO A REFRIGERAZIONE CENTRALE (brevettato) - CONDENSAZIONE VENTILATA

Installato su tutte le vetrine profondità (510 - 530 mm)  
CENTRAL COOLING SYSTEM (patented) • Installed on all cabinets with (510 - 530 mm) depth




La serpentina di raffreddamento ❶ e le ventole di aereazione interna ❷ sono inserite al centro della vetrina all'interno dei pannelli di alluminio. Il compressore ❸, il condensatore orizzontale con ventola a pala premente ❹ e la vasca per l'evaporazione della condensa ❺ sono inseriti in una speciale vasca ribassata. Con questa soluzione, pur installando un compressore importante (1/4 hp), l'altezza della base è limitata (150 mm) in quanto viene utilizzato lo spazio inferiore dove sono inseriti i piedi (40 mm). La circolazione dell'aria di condensazione avviene dalla parte inferiore frontale.

*The cooling coil ❶ and the internal fans ❷ are installed in the middle of the cabinet inside the aluminium panels. The compressor ❸, the horizontal condensing unit, the pushing fan ❹ and the vat for the evaporation of the condensation water ❺ are placed in a special lowered tank. With this solution, despite installing an high power compressor (1/4 hp), the height of the base is limited (150 mm) as it takes up the lower space where feet are located (40 mm).*

*Condensation air circulates from the bottom front part.*

IMPIANTO A REFRIGERAZIONE POSTERIORE - CONDENSAZIONE STATICA

Installato su tutte le vetrine profondità (350 - 362 mm)  
REAR COOLING SYSTEM – static condensation • Installed on all cabinets with (350 - 362 mm) depth



La serpentina di raffreddamento ❶ e le ventole di aereazione interna ❷ sono posizionate all'interno del vano refrigerato dietro il pannello posteriore in alluminio. Il compressore ad inverter ❸ e la vasca per l'evaporazione della condensa ❹ sono inseriti nella base inferiore. Il condensatore statico ❺ è installato nel retro della vetrina. Il raffreddamento del condensatore avviene per convezione senza l'ausilio di ventole. L'aria ambiente passa sotto la base e sale nello spazio tra il retro della vetrina ed il muro, si scalda ed esce dall'alto.

*The cooling coil ❶ and the internal aeration fans ❷ are placed inside the refrigerated compartment, behind the aluminum back panel. The inverter compressor ❸ and the evaporation pan ❹ are placed in the lower base. The static condenser ❺ is installed in the back of the cabinet. The condenser cools down due to convection without the use of fans. Ambient air comes through under the base and rises in the gap between the back of the cabinet and the wall, gets warm and exits from the top.*

Espulsione aria posteriore • Air exhaust at rear

| CODE                                                                                |         |                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------|
|  | OPT-EAP | Inserimento di deflettori che convogliano l'aria calda nel lato posteriore. |
|                                                                                     |         | Insertion of deflectors which send the hot air to the back.                 |

UNITÀ REFRIGERANTE REMOTA

Predisposizione unità remota • *Setting for remote compressor*



Le vetrine sono sprovviste di unità condensatrice. Tutte le vetrine vengono predisposte con valvola termostatica di serie. Le tubazioni per l'allacciamento alla linea frigorifera sono nella parte inferiore della vetrina. È necessario prevedere una linea di scarico per l'acqua di condensa e l'alimentazione elettrica.  
Valvole Danfoss con orificio potenza 0.0. La valvola termostatica è posizionata all'interno del vano tecnico a cui è possibile accedere dall'interno della vetrina

The units are provided without condensing unit. They are supplied with thermostatic valve as standard. The pipes for the connection to the refrigerating line are in the lower part of the unit. It is necessary to provide a discharge pipe for the condensing water and the power supply.  
Danfoss valves with 0.0 power orifice. The thermostatic valve is located inside the technical compartment, which can be accessed from inside the cabinet.

| CODE              | <div><div>A</div><div>B</div><div>D</div></div> | <div><div>AH</div><div>DH</div></div> | <div><div>mm</div><div>LxPxH</div></div> | <div><div></div></div> | HP    | <div><div>HF</div></div> | <div><div>mm</div></div> | <div><div>V</div></div> | <div><div>W</div></div> | <div><div>°C</div></div> | <div><div>mm</div><div>L A</div></div> |
|-------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|-------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------------------|
| GAS R134a / R513a |                                                 |                                       |                                          |                        |       |                          |                          |                         |                         |                          |                                        |
| OPT-UCE-01A-134   | A                                               | AH                                    | 480 x 300 x 275                          | EMBRACO NEK6187Z       | 1/3   | R134a                    | 230                      | 230 / 1 / 50            | 488                     | 500                      | 6 - 10                                 |
| OPT-UCE-02A-134   | AA                                              | AAH / AAAH                            | 540 x 300 x 275                          | EMBRACO NT6215Z        | 5/8   | R134a                    | 230                      | 230 / 1 / 50            | 884                     | 854                      | 10 - 12                                |
| OPT-UCE-03A-134   | AAA                                             | -                                     | 540 x 390 x 350                          | EMBRACO NJ6226Z        | 1     | R134a                    | 300                      | 230 / 1 / 50            | 1477                    | 1508                     | 10 - 16                                |
| OPT-UCE-01D-134   | D                                               | DH / DDH                              | 480 x 300 x 275                          | EMBRACO EMT6160Z       | 1/4 L | R134a                    | 230                      | 230 / 1 / 50            | 337                     | 390                      | 6 - 10                                 |
| OPT-UCE-02D-134   | DD                                              | DDDH                                  | 510 x 300 x 275                          | EMBRACO NEU6214Z       | 1/2   | R134a                    | 230                      | 230 / 1 / 50            | 734                     | 760                      | 6 - 10                                 |
| OPT-UCE-03D-134   | DDD                                             | -                                     | 540 x 390 x 350                          | EMBRACO NJ6220Z        | 3/4   | R134a                    | 300                      | 230 / 1 / 50            | 1093                    | 1054                     | 10 - 12                                |
| OPT-UCE-01B-134   | B                                               | -                                     | 460 x 300 x 275                          | EMBRACO EMT6144Z       | 1/5   | R134a                    | 230                      | 230 / 1 / 50            | 235                     | 315                      | 6 - 10                                 |
| GAS R452/404      |                                                 |                                       |                                          |                        |       |                          |                          |                         |                         |                          |                                        |
| OPT-UCE-01A-404   | A                                               | -                                     | 480 x 300 x 275                          | EMBRACO EMT6165GK      | 1/4 L | R452/404                 | 230                      | 230 / 1 / 50            | 560                     | 512                      | 6 - 10                                 |
| OPT-UCE-02A-404   | AA                                              | -                                     | 510 x 330 x 295                          | EMBRACO NEK6213GK      | 1/2   | R452/404                 | 254                      | 230 / 1 / 50            | 1080                    | 964                      | 6 - 10                                 |
| OPT-UCE-03A-404   | AAA                                             | -                                     | 540 x 390 x 350                          | EMBRACO NT6226GK       | 1     | R452/404                 | 300                      | 230 / 1 / 50            | 2020                    | 1688                     | 10 - 16                                |
| OPT-UCE-01D-404   | D                                               | -                                     | 480 x 300 x 275                          | EMBRACO EMT6152GK      | 1/5   | R452/404                 | 230                      | 230 / 1 / 50            | 430                     | 430                      | 6 - 10                                 |
| OPT-UCE-02D-404   | DD                                              | -                                     | 510 x 300 x 275                          | EMBRACO NEK6210GK      | 1/3   | R452/404                 | 230                      | 230 / 1 / 50            | 770                     | 733                      | 6 - 10                                 |
| OPT-UCE-03D-404   | DDD                                             | -                                     | 510 x 390 x 350                          | EMBRACO NEK6217GK      | 5/8   | R452/404                 | 300                      | 230 / 1 / 50            | 1198                    | 1162                     | 10 - 12                                |

UNITÀ REMOTA SILENZIATA (optional) - SILENCED REMOTE UNIT (option)

Predisposizione unità remota • *Setting for remote compressor*



Le vetrine sono sprovviste di unità condensatrice. Tutte le vetrine vengono predisposte con valvola termostatica di serie. Le tubazioni per l'allacciamento alla linea frigorifera sono nella parte inferiore della vetrina. È necessario prevedere una linea di scarico per l'acqua di condensa e l'alimentazione elettrica.

The units are provided without condensing unit. They are supplied with thermostatic valve as standard. The pipes for the connection to the refrigerating line are in the lower part of the unit. It is necessary to provide a discharge pipe for the condensing water and the power supply.

| CODE         | N. modules | <div><div>mm</div><div>LxPxH</div></div> | <div><div></div></div> | HP  | <div><div>HF</div></div> | <div><div>V</div></div> | <div><div>W</div></div> | <div><div>°C</div></div> | <div><div>mm</div><div>L A</div></div> | <div><div>dB</div></div> |
|--------------|------------|------------------------------------------|------------------------|-----|--------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------------------|--------------------------|
| GAS R134a    |            |                                          |                        |     |                          |                         |                         |                          |                                        |                          |
| OPT-UR01-134 | 1          | 930 x 575 x 690                          | Tecumseh AE 4440 Y     | 1/3 | R134a                    | 230 / 1 / 50            | 504                     | 611                      | 1/4 - 3/8                              | 27 - 33                  |
| OPT-UR02-134 | 2          | 930 x 575 x 690                          | Tecumseh CAJ 4461 Y    | 1/2 | R134a                    | 230 / 1 / 50            | 667                     | 882                      | 1/4 - 1/2                              | 28 - 34                  |
| OPT-UR03-134 | 3          | 930 x 575 x 690                          | Tecumseh CAJ 4511 Y    | 1   | R134a                    | 230 / 1 / 50            | 1123                    | 1670                     | 3/8 - 5/8                              | 30 - 36                  |

Le potenze sono state calcolate per una linea frigorifera non superiore a 15 metri • *Compressor power is calculated considering a distance not higher than 15 meters*

# COLORS



## HPL laminato alta pressione • *High pressure laminate*

|                                            |                                                  |                                                |                                           |                                               |                                               |                                                 |                                                      |                                                       |                                       |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|                                            |                                                  |                                                |                                           |                                               |                                               |                                                 |                                                      |                                                       |                                       |
| <b>L01</b><br>HPL grezzo<br><i>raw HPL</i> | <b>L10</b><br>bianco opaco<br><i>matte white</i> | <b>L11</b><br>nero opaco<br><i>matte black</i> | <b>L20</b><br>castagno<br><i>chestnut</i> | <b>L21</b><br>Teak Roble<br><i>Teak Roble</i> | <b>L22</b><br>wengé loft<br><i>loft wenge</i> | <b>L23</b><br>larice cenere<br><i>ash larch</i> | <b>L30</b><br>nero materico<br><i>textured black</i> | <b>L40</b><br>cemento tortora<br><i>dove concrete</i> | <b>L42</b><br>corten<br><i>corten</i> |

|                                                        |                                                 |                                                      |                                                   |                                                          |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                                                        |                                                 |                                                      |                                                   |                                                          |
| <b>L50</b><br>acciaio satinato<br><i>brushed steel</i> | <b>L51</b><br>oro satinato<br><i>satin gold</i> | <b>L52</b><br>bronzo satinato<br><i>satin bronze</i> | <b>L53</b><br>nero satinato<br><i>satin black</i> | <b>RAL 20</b><br>opaco 20 gloss<br><i>matte 20 gloss</i> |

## MDF Verniciatura a liquido • *Liquid paint finish*

|                                                          |                                                                  |                                                                        |                                                                       |                                                       |                                                     |                                                          |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                                                          |                                                                  |                                                                        |                                                                       |                                                       |                                                     |                                                          |
| <b>M01</b><br>MDF non verniciato<br><i>no finish MDF</i> | <b>LM01</b><br>oro metallico liquido<br><i>liquid metal gold</i> | <b>LM02</b><br>argento metallico liquido<br><i>liquid metal silver</i> | <b>LM03</b><br>bronzo metallico liquido<br><i>liquid metal bronze</i> | <b>RAL 9010</b><br>bianco opaco<br><i>matte white</i> | <b>RAL 9005</b><br>nero opaco<br><i>matte black</i> | <b>RAL 20</b><br>opaco 20 gloss<br><i>matte 20 gloss</i> |

## Dune Verniciatura a liquido • *Liquid paint finish*

|                                                            |                                                                   |                                                                         |                                                                        |                                                                              |                                                                            |                                         |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                            |                                                                   |                                                                         |                                                                        |                                                                              |                                                                            |                                         |
| <b>D01</b><br>Dune non verniciato<br><i>no finish Dune</i> | <b>DLM01</b><br>oro metallico liquido<br><i>liquid metal gold</i> | <b>DLM02</b><br>argento metallico liquido<br><i>liquid metal silver</i> | <b>DLM03</b><br>bronzo metallico liquido<br><i>liquid metal bronze</i> | <b>DRAL 9010</b><br>bianco opaco (20 gloss)<br><i>matte white (20 gloss)</i> | <b>DRAL 9005</b><br>nero opaco (20 gloss)<br><i>matte black (20 gloss)</i> | <b>DRAL 20</b><br>opaco<br><i>matte</i> |

## Classica Verniciatura a liquido • *Liquid paint finish*

|                                                          |                                                                   |                                                                         |                                                                        |                                         |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                          |                                                                   |                                                                         |                                                                        |                                         |
| <b>C01</b><br>non verniciata<br><i>no finish Classic</i> | <b>CLM01</b><br>oro metallico liquido<br><i>liquid metal gold</i> | <b>CLM02</b><br>argento metallico liquido<br><i>liquid metal silver</i> | <b>CLM03</b><br>bronzo metallico liquido<br><i>liquid metal bronze</i> | <b>CRAL 20</b><br>opaco<br><i>matte</i> |

## Colorazioni speciali RAL • *Special RAL colors*

|                          |                                |                                  |                                 |                                    |                                |                          |                                |                               |                                 |
|--------------------------|--------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
|                          |                                |                                  |                                 |                                    |                                |                          |                                |                               |                                 |
| <b>RAL 1001</b><br>BEIGE | <b>RAL 1002</b><br>SAND YELLOW | <b>RAL 1003</b><br>SIGNAL YELLOW | <b>RAL 1006</b><br>MAIZE YELLOW | <b>RAL 1007</b><br>DAFFODIL YELLOW | <b>RAL 1011</b><br>BROWN BEIGE | <b>RAL 1014</b><br>IVORY | <b>RAL 1015</b><br>LIGHT IVORY | <b>RAL 1019</b><br>GREY BEIGE | <b>RAL 1024</b><br>OCHRE YELLOW |

|                                  |                                  |                                  |                                  |                               |                             |                              |                              |                              |                         |
|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------|
|                                  |                                  |                                  |                                  |                               |                             |                              |                              |                              |                         |
| <b>RAL 1034</b><br>PASTEL YELLOW | <b>RAL 2000</b><br>YELLOW ORANGE | <b>RAL 2003</b><br>PASTEL ORANGE | <b>RAL 2010</b><br>SIGNAL ORANGE | <b>RAL 3004</b><br>PURPLE RED | <b>RAL 3005</b><br>WINE RED | <b>RAL 3007</b><br>BLACH RED | <b>RAL 3009</b><br>OXIDE RED | <b>RAL 3012</b><br>BEIGE RED | <b>RAL 3017</b><br>ROSE |

|                               |                              |                                  |                                  |                                  |                               |                                |                              |                               |                                |
|-------------------------------|------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
|                               |                              |                                  |                                  |                                  |                               |                                |                              |                               |                                |
| <b>RAL 3031</b><br>ORIENT RED | <b>RAL 4001</b><br>RED LILAC | <b>RAL 4004</b><br>CLARET VIOLET | <b>RAL 4009</b><br>PASTEL VIOLET | <b>RAL 5003</b><br>SAPPHIRE BLUE | <b>RAL 5004</b><br>BLACK BLUE | <b>RAL 5005</b><br>SIGNAL BLUE | <b>RAL 5008</b><br>GREY BLUE | <b>RAL 5012</b><br>LIGHT BLUE | <b>RAL 5014</b><br>PIGEON BLUE |

|                               |                               |                                 |                                 |                                  |                                |                              |                                |                               |                              |
|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
|                               |                               |                                 |                                 |                                  |                                |                              |                                |                               |                              |
| <b>RAL 5020</b><br>OCEAN BLUE | <b>RAL 6005</b><br>MOSS GREEN | <b>RAL 6011</b><br>RESEDA GREEN | <b>RAL 6019</b><br>PASTEL GREEN | <b>RAL 7000</b><br>SQUIRREL GREY | <b>RAL 7001</b><br>SILVER GREY | <b>RAL 7003</b><br>MOSS GREY | <b>RAL 7004</b><br>SIGNAL GREY | <b>RAL 7006</b><br>BEIGE GREY | <b>RAL 7011</b><br>IRON GREY |

|                               |                                |                               |                                  |                                   |                                 |                               |                                |                                    |                               |
|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
|                               |                                |                               |                                  |                                   |                                 |                               |                                |                                    |                               |
| <b>RAL 7030</b><br>STONE GREY | <b>RAL 7032</b><br>PEBBLE GREY | <b>RAL 7035</b><br>LIGHT GREY | <b>RAL 7036</b><br>PLATINUM GREY | <b>RAL 7042</b><br>TRAFFIC GREY A | <b>RAL 8002</b><br>SIGNAL BROWN | <b>RAL 8007</b><br>FAWN BROWN | <b>RAL 8014</b><br>SEPIA BROWN | <b>RAL 8017</b><br>CHOCOLATE BROWN | <b>RAL 8019</b><br>GREY BROWN |

|                                |                               |                                |                          |                               |                                 |                                 |                              |                               |                                  |
|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
|                                |                               |                                |                          |                               |                                 |                                 |                              |                               |                                  |
| <b>RAL 8022</b><br>BLACK BROWN | <b>RAL 8025</b><br>PALE BROWN | <b>RAL 8028</b><br>TERRA BROWN | <b>RAL 9001</b><br>CREAM | <b>RAL 9002</b><br>GREY WHITE | <b>RAL 9003</b><br>SIGNAL WHITE | <b>RAL 9004</b><br>SIGNAL BLACK | <b>RAL 9005</b><br>JET BLACK | <b>RAL 9010</b><br>PURE WHITE | <b>RAL 9016</b><br>TRAFFIC WHITE |

I colori stampati in questa cartella sono indicativi  
*The colours printed and shown in this folder are merely indicative*



Legenda  
Legend

| CODE         | Codice                                                                                   | Code                                                                                   |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|              | Temperatura<br>(Temperatura interna vano refrigerato)                                    | Temperature<br>(Internal temperature in refrigerated compartment)                      |
|              | Temperatura ambiente<br>(Umidità relativa 50%)                                           | Ambient temperature<br>(Relative humidity 50%)                                         |
|              | Versione                                                                                 | Versio n                                                                               |
|              | Refrigerato                                                                              | Cooled                                                                                 |
|              | Neutro                                                                                   | Neutral                                                                                |
|              | Riscaldato                                                                               | Heated                                                                                 |
|              | Ventole interne spente                                                                   | Internal fans off                                                                      |
|              | Ventole interne accese                                                                   | Internal fans on                                                                       |
|              | Rumorosità - Pressione acustica Leq<br>(h 155 cm - d. 100 cm)                            | Noise level - Leq sound pressure level<br>(h 155 cm - d. 100 cm)                       |
|              | Tensione                                                                                 | Voltage                                                                                |
|              | Assorbimento                                                                             | Absorption                                                                             |
| <b>Class</b> | Classe climatica                                                                         | Climate class                                                                          |
|              | Modello/tipologia compressore                                                            | Compressor type                                                                        |
| INV          | Compressore inverter                                                                     | Inverter compressor                                                                    |
| FIX          | Compressore a giri fissi                                                                 | Fixed-speed compressor                                                                 |
| <b>HF</b>    | Gas refrigerante                                                                         | Refrigerant gas                                                                        |
|              | Quantità gas                                                                             | Gas amount                                                                             |
|              | Numero piastre eutettiche                                                                | Number of eutectic plates                                                              |
|              | Luce                                                                                     | Light                                                                                  |
| NW           | Led bianco naturale<br>(4000 K - 60 led/mt - 4,8 W / mt - 416 lumen / mt - 12V)          | White natural daylight LED<br>(4000 K - 60 led/mt - 4,8 W / mt - 416 lumen / mt - 12V) |
| WW           | Led bianco caldo<br>(3000 K - 60 led/mt - 1,2 W / mt - 130 lumen / mt - 12V)             | brightwhite warm LED<br>(3000 K - 60 led/mt - 1,2 W / mt - 130 lumen / mt - 12V)       |
| BL           | Led blu                                                                                  | Blue LED                                                                               |
| RGB          | Controller RGB<br>(60 led/mt - 14,4 W / mt - 24V)                                        | RGB controller<br>(60 led/mt - 14,4 W / mt - 24V)                                      |
| CCT          | Controller bianco dinamico<br>(2700/6000 K - 140 led/mt - 19,2 W / mt - 2000 lumen / mt) | Dinamic white controller<br>(2700/6000 K - 140 led/mt - 19,2 W / mt - 2000 lumen / mt) |

|           |                                               |                                          |
|-----------|-----------------------------------------------|------------------------------------------|
|           | Cornice lineare                               | Linear frame                             |
|           | Cornice Dune                                  | Dune frame                               |
|           | Cornice Classica                              | Classic frame                            |
|           | Lato posteriore vetrina                       | Showcase back side                       |
|           | Ante in vetro                                 | Glass doors                              |
|           | Pannello cieco                                | Blank panel                              |
|           | Numero bottiglie                              | Number of bottles                        |
|           | Altezza / diametro bottiglie                  | Bottle height / diameter                 |
|           | Presente                                      | Present                                  |
| -         | Assente / dato non disponibile                | Absent / data not available              |
|           | Volume interno                                | Internal volume                          |
|           | Dimensioni nette                              | Net dimensions                           |
|           | Dimensioni con imballo                        | Dimensions including packaging           |
|           | Dimensioni con imballo su pedana              | Dimensions including packing on pallet   |
|           | Peso netto                                    | Net weight                               |
|           | Peso con imballo                              | Weight with packaging                    |
|           | Peso con imballo su pedana                    | Weight with packing on pallet            |
|           | Volume con imballo                            | Volume with packaging                    |
|           | Volume con imballo su pedana                  | Volume with packaging on pallet          |
|           | Imballo in legno                              | Wooden packaging                         |
| <b>DS</b> | Descrizione                                   | Description                              |
|           | Dimensione ventola                            | Fan blade size                           |
|           | ø mm - Connessioni<br>(liquido - aspirazione) | ø mm - Connections<br>(liquid - suction) |