

# PIZZA PASTA

[www.kontex.gr](http://www.kontex.gr)



**Κοντόπουλος**  
**ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ**



### AVANCINI TR 50

Μηχάνημα για παραγωγή φρέσκων ζυμαρικών ιδανική για μικρές εγκαταστάσεις.

ΠxΒxΥ mm	270x380x325
ΙΣΧΥΣ W	380
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	1,3 Kgr
ΠΑΡΑΓΩΓΗ	2,5 Kgr/h



### SIRMAN SINFONIA 2

Ισχυρός, αερόψυκτος κινητήρας με μειωτήρα λουτρό λαδιού του κιβωτίου ταχυτήτων.

ΠxΒxΥ mm	263x577x489
ΙΣΧΥΣ W	370
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	2,5 Kgr
ΠΑΡΑΓΩΓΗ	5 Kgr/h



### SIRMAN CONCERTO 5

Υψηλή απόδοση και εύκολο στην αποσυναρμολόγηση.

ΠxΒxΥ mm	226x665x630
ΙΣΧΥΣ W	750
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	4 Kgr
ΠΑΡΑΓΩΓΗ	8 Kgr/h



### LA MONFERRINA P3

Αυτόματος κοπτήρας ζυμαρικών με μεταβλητή ταχύτητα.

ΠxΒxΥ mm	263x577x489
ΙΣΧΥΣ W	900
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	3 Kgr
ΠΑΡΑΓΩΓΗ	8-10 Kgr/h



### LA MONFERRINA P12

Η P12 είναι μηχανή μεσαίας παραγωγής, κατάλληλο για μικρά εστιατόρια, πισσαρίες και delicatessen.

ΠxΒxΥ mm	580x550x1550
ΙΣΧΥΣ W	2000
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	12 Kgr
ΠΑΡΑΓΩΓΗ	25-35 Kgr/h



### LA MONFERRINA G

Το G2 είναι ένα μηχανήμα για συνεχή παραγωγή Gnocchi (νιόκι). Το G2 είναι μηχανήμα τροφοδοσίας με πιστόνι.

ΠxΒxΥ mm	320x370x850
ΙΣΧΥΣ W	800
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	12 Kgr
ΠΑΡΑΓΩΓΗ	15-18 Kgr/h



### LA MONFERRINA P6

Άξονας και βίδα που μπορούν να αποσυναρμολογηθούν για εύκολο καθαρισμό και συντήρηση.

ΠxΒxΥ mm	580x400x1120
ΙΣΧΥΣ W	1100
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	6 Kgr
ΠΑΡΑΓΩΓΗ	15-18 Kgr/h

## PASTA CORNER



### ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΚΟΥΖΙΝΕΣ ΖΥΜΑΡΙΚΩΝ OFFCAR PASTA CORNER

- Αυτόματος βραστήρας ζυμαρικών υψηλής παραγωγής, με ανύψωση καλαθιών με χρόνο
- Επαγωγικές εστίες ή εστίες αερίου για το τελείωμα των ζυμαρικών στο τηγάνι
- Πάγκος εργασίας για την προετοιμασία
- Bain Marie για την διατήρηση των σαλτσών
- Μπορούν να προστεθούν και να αφαιρεθούν μηχανήματα.

## ΒΡΑΣΤΗΡΕΣ ΖΥΜΑΡΙΚΩΝ



**MINNEAPOLIS PASTI**

ΠxΒxΥ mm 270x525x360  
ΙΣΧΥΣ W 3000



**MIRROR**

ΠxΒxΥ mm 796x800x1273  
ΙΣΧΥΣ KW 8



**FORNITALIA**

ΠxΒxΥ mm 580x570x810  
ΙΣΧΥΣ W 3000



**OFFCAR 70CPE30**

ΠxΒxΥ mm 400x730x900  
ΙΣΧΥΣ W 7000  
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 30lt



**OFFCAR 70CPE60**

ΠxΒxΥ mm 800x730x900  
ΙΣΧΥΣ W 14000  
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 30+30lt



**OFFCAR 90ACE20A**

ΠxΒxΥ mm 200x900x900  
ΙΣΧΥΣ W 800



## ΖΥΜΩΤΗΡΙΑ



### OEM

Εξαιρετικά ισχυροί και ανθεκτικοί, αυτοί οι μίκτες διαθέτουν μοντέρνο σχεδιασμό.

2 ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ  
20 - 30 - 40 - 60 lt



### SIRMAN HERCULES

Εξαιρετικά ισχυροί και ανθεκτικοί, αυτοί οι μίκτες διαθέτουν μοντέρνο σχεδιασμό.

1 ή 2 ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ  
20 - 30 - 40 - 50 lt



### AVANCINI MOMA

Το Moma μετατρέπει την εργασία σου σε μία χαλαρωτική, αποτελεσματική εμπειρία.

2 ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ  
100 - 130 - 150 - 190 - 260 lt



### SIRMAN PLUTONE

Σώμα μηχανής από βαμμένο χάλυβα μεγάλου πάχους. Μπόλ από ανοξείδωτο χάλυβα 304, εύκολο στην αφαίρεση

7 - 10 - 20 - 30 - 40 lt

## ΖΥΓΟΚΟΠΤΙΚΑ - ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΤΕΣ



### OEM BM/2 NT

Χάρη στις μικρές διαστάσεις τους και στην εύκολη χρήση τους, είναι ιδανικές για βιομηχανικό εργαστήριο, καθώς και για την κλασική πιτσαρία

ΠxBxY mm	475x765x740
ΙΣΧΥΣ W	550
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	30 Kgr



### OEM AS/T

Έχει μικρές διαστάσεις και είναι εύκολο στη λειτουργία του. Το μηχάνημα στρογγυλοποιεί μέχρι 1000-1200 μπάλες ανά ώρα.

ΠxBxY mm	570x610x500
ΙΣΧΥΣ W	370
ΒΑΡΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟΥ	από 50-300gr



### OEM BM/2 AS

Η υψηλή παραγωγικότητά τους (700/1200 τεμάχια ανά ώρα) κάνει αυτά τα μηχανήματα απαραίτητα για τη χρήση στις πιτσαρίες.

ΠxBxY mm	765x765x1450
ΙΣΧΥΣ W	920
ΒΑΡΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟΥ	από 50-300gr

## ΑΝΟΙΚΤΙΚΑ ΖΥΜΗΣ



### OEM PF

Το άνοιγμα πίτσας με το χέρι απαιτεί σημαντικό χρόνο, προσπάθεια και μεγάλη εμπειρία.

ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΕΣ ΠΛΑΚΕΣ  
33 - 35 - 46 - 50 cm ΑΝΟΙΓΜΑ



### SIRMAN P-ROLL

Η κύλιση γίνεται κρύα, ώστε να μην αλλοιώνονται οι ιδιότητες της ζύμης. Σώμα ανοξείδωτου χάλυβα AISI 304.

32 - 42 cm ΑΝΟΙΓΜΑ



### EMPERO EMPHA03

- Ισχύς κινητήρα: 0.75 KW-1500 rpm-220V - Ρυθμιζόμενη πάχος της ζύμης. - Διακόπτης έκτακτης ανάγκης. - Σώμα από ανοξείδωτο ασάλι.

ΠxΒxΥ mm	910x575x535
ΙΣΧΥΣ W	250
ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ	55 cm

## ΦΟΥΡΝΟΙ ΠΙΤΣΑΣ



### ALFAPIZZA NAPOLI

Χωρητικότητα πίτσες (30cm)  
3-4-5-6-8



### ALFAPIZZA QUATTRO

Διάσταση (Π x Β x Υ)	1150x890x720
Διάσταση θαλάμου	900x600
Χωρητικότητα πίτσες (33cm)	3



### ALFAPIZZA QUICK

Διάσταση (Π x Β x Υ)	1360x1250x749
Διάσταση θαλάμου	1200x900
Χωρητικότητα πίτσες (33cm)	6



**ALFAPIZZA OPERA**

Διάσταση (Π x Β x Υ)	1464x1500x760
Διάσταση θαλάμου	1200x100
Χωρητικότητα πίτσες (33cm)	7



**ASTERM**

Χωρητικότητα πίτσες (30cm)  
4 - 7 - 10 - 13



**ASTERM**

Χωρητικότητα πίτσες (30cm)  
6



**ASTERM**

Χωρητικότητα πίτσες (30cm)  
4 - 7 - 10 - 13



**ASTERM MIX120R**

Χωρητικότητα πίτσες (30cm)  
4 - 7 - 10 - 13



**OEM DOME**

Διάσταση (Π x Β x Υ)	1502x1550x800
Διάσταση θαλάμου	1098x1154x165
Πίτσες (35cm)	7



**ALFA FORNI ZENO**

Διάσταση (Π x Β x Υ)	1210x1710x1840
Διάσταση θαλάμου	2X 75x73x15
Πίτσες (33cm)	6



**OEM HELIOS**

Διάσταση (Π x Β x Υ)	1475x1707x810
Διάσταση θαλάμου	1180x1150x250
Πίτσες (33cm)	7



**FORNITALIA DIAMANTE 9**

Διάσταση (Π x Β x Υ)	1615x1500x1900
Διάσταση θαλάμου	1050X1050X250
Πίτσες (33cm)	9 -12



**OEM VALIDO ΔΙΠΛΟΣ**

Πίτσες (35cm)  
4 - 6 - 9 / ανά όροφο



**OEM SUPERTOP**

Πίτσες (35cm)  
4 - 6 - 9 / ανά όροφο



**FORNITALIA BASIC MG 70/70**

**ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ  
ΠΕΤΡΑ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΘΑΛΑΜΟ**



**OEM MODULAR**

Πίτσες  
4 - 6 - 9



**OEM VOLTAIRE**

Διάσταση (Π x Β x Υ)	1620x1830x785
Ισχύς kw	35
Πίτσες	12



**FORNITALIA BLACK LINE 85/70**

ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ



**OEM SUPERTOP VARIO 640S**

Διάσταση (Π x Β x Υ)	1168x1686x415
Πίτσες ανά ώρα	60
Πίτσες / ανά όροφο	6x40cm



**OEM VENTILATED HENERGO**

ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ



**ΠΟΛΥΚΟΠΤΙΚΑ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ**



**AUREA TV**

TV80 / TV100 / TV150



**SIRMAN TM2**

ΠxΒxΥ mm	280x510x510
ΙΣΧΥΣ W	515
ΤΑΧΥΤΗΤΑ RPM	300



**SIRMAN GF HP 4**

ΠxΒxΥ mm	340x750x1100
ΙΣΧΥΣ W	3000
ΤΑΧΥΤΗΤΑ RPM	1400



**SIRMAN GP**

ΠxΒxΥ mm	250x290x450
ΙΣΧΥΣ W	380
ΤΑΧΥΤΗΤΑ RPM	1400

**ΖΑΜΠΟΝΟΜΗΧΑΝΕΣ**



**SIRMAN SMART**

250



**SIRMAN MIRRA**

250-300



**SIRMAN PALLADIO**

300-330-350



**SIRMAN LEGEND 350**

ΠxΒxΥ mm	736X893X643
ΠΑΧΟΣ ΚΟΠΗΣ	3mm

**CUTTER**



**SIRMAN C**

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 4-6-9 lt



**INVERTER YAZICILAR DIV**

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 6-9-11 lt

## ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟ



**STIMA SPEEDY CHEF**  
Επαγωγική Εστία

Διάσταση (Π x Β x Υ)	460x470x595
Ισχύς KW	1,9



**STIMA VP1**  
Φούρνος πίτσας με έναν όροφο

Διάσταση (Π x Β x Υ)	630x450x410
Ισχύς kw	2



**STIMA VP2 XL**  
Φούρνος πίτσας με 2 ορόφους

Διάσταση (Π x Β x Υ)	880x505x500
Ισχύς kw	3,8



**STIMA P2001/2**

ΠxΒxΥ mm	600x530x600
ΙΣΧΥΣ W	2400



**STIMA P2001/4**

ΠxΒxΥ mm	765x530x600
ΙΣΧΥΣ W	3100



**STIMA VP3**  
Φούρνος πίτσας με 3 ορόφους

Διάσταση (Π x Β x Υ)	660x540x640
Ισχύς kw	4,1



**QUALITYFRY BIG**

Διάσταση (Π x Β x Υ)	760x570x942
Ισχύς W	7800
Παραγωγή ανά ώρα	33Kg

**ΜΙΞΕΡ ΧΕΙΡΟΣ**



**SIRMAN VORTEX**

35-45 cm ΜΠΑΡΑ



**SIRMAN STORM**

25-35 cm ΜΠΑΡΑ



**SIRMAN CICLONE**

25-35 cm ΜΠΑΡΑ

**ΦΡΙΤΕΖΕΣ**



**OFFCAR 6PFRG21**

Διάσταση (Π x Β x Υ)	700x650x285
Ισχύς Αερίου KW	18
Χωρητικότητα	21 lt



**OFFCAR SUPERFRY 2.0**

Διάσταση (Π x Β x Υ)	400x900x900
Ισχύς Αερίου KW	25
Χωρητικότητα	25 lt



**MIRROR ST26CL**

Διάσταση (Π x Β x Υ)	410x987x1250
Ισχύς Αερίου KW	27
Χωρητικότητα	26 lt



**OFFCAR 6PFRG21**

Διάσταση (Π x Β x Υ)	400x730x900
Ισχύς Αερίου KW	16,5
Χωρητικότητα	17 lt



**OFFCAR 6PFRG21**

Διάσταση (Π x Β x Υ)	800x730x900
Ισχύς Αερίου KW	33
Χωρητικότητα	17+17 lt

## ΕΠΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΣΤΙΕΣ



### SIRMAN MINEAPOLIS IH


Διάσταση (Π x Β x Υ)	323x370x105
Ισχύς Αερίου W	2700
Βάρος	4 kg



### SIRMAN MINNEAPOLIS IH35x2

Διάσταση (Π x Β x Υ)	390x720x130
Ισχύς W	3500x2
Επιφάνεια	308X558

## ΕΣΤΙΕΣ ΑΕΡΙΟΥ



### OFFCAR STILE 700

Εστία αερίου wok

Διάσταση (Π x Β x Υ)	400X730X290
Ισχύς KW	12



### OFFCAR STILE 980

Διάσταση (Π x Β x Υ)	1200x900x900
Ισχύς KW	43,5



### OFFCAR STILE 980

Διάσταση (Π x Β x Υ)	800x900x290
Ισχύς KW	29



### OFFCAR DRAGONE

Εστία αερίου wok

ΜΕ 2 - 4 - 6 ΕΣΤΙΕΣ

**SOUS VIDE**



**SIRMAN WI-FOOD**

Διάσταση (Π x Β x Υ) 122x153x200  
 Ισχύς kw 2  
 Θερμοκρασία 70-90



**SIRMAN Y09**

Διάσταση (Π x Β x Υ) 165x203x377  
 Ισχύς kw 2  
 Θερμοκρασία 24 - 99



GN 2/3 - GN 1/1

**SIRMAN SOFTCOOKER S**

Θερμοκρασία 24-99  
 Χωρητικότητα δοχείου 16,5 / 26,5

**BLAST CHILLER**



**NORMANN NORTECH 10**

Χωρητικότητα GN 10



**NORMANN NORTECH 15**

Χωρητικότητα GN 15



**-40° +85°**

**NORMANN NORTECH PLUS**

ΤΑΨΙΑ 10-12-15-18-20



**NORMANN ENTRY**

ΤΑΨΙΑ 3-5-7-10-15

## ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΠΙΑΤΩΝ - ΠΟΤΗΡΙΩΝ



**DHR DS 35 - 40 - 50**

ΔΙΠΛΟ ΤΟΙΧΩΜΑ



**DHR ΚΑΜΠΑΝΑ**

Καλάθι mm 500x500



**DHR GS 35 T**

Καλάθι mm 350x350



**DHR ELECTRON 1000 PLUS**

Καλάθι mm 500x500

## VACUUM



**LERICA C254**

25 - 40 - 50 cm



**LERICA LEVAC 4**

30 - 40 cm

## ΠΑΓΚΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΙΤΣΑΣ - ΣΑΛΑΤΩΝ



ΣΕ ΠΟΛΛΑ ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΓΕΣ



**KONTEK VRX 15/33S/S**

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ ΨΥΓΕΙΟ ΠΙΤΣΑΣ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ

ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

**ΔΙΑΝΕΜΗΤΕΣ ΚΡΑΣΙΩΝ**



**WINEFIT ONE**

Διάσταση (Π x Β x Υ)  
255X386X565



**WINEFIT EVO**

ΓΙΑ 4 ΜΠΟΥΚΑΛΙΑ  
ΜΕ 2 ΖΩΝΕΣ ΨΥΞΗΣ • ΜΕ 2 ΜΠΟΥΚΑΛΕΣ ΑΡΓΟ

**ΛΑΜΠΕΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΕΣ**



**STAY HOT**

ΣΕ ΠΟΛΛΑ ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΑ

**ΒΙΤΡΙΝΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΡΑΣΙΩΝ**

120 ΜΠΟΥΚΑΛΙΑ



**EXPO SRL PARETE VINO**



**EXPO SRL TECA VINO**



**EXPO SRL PTECA M**

120 ΜΠΟΥΚΑΛΙΑ

120 ΜΠΟΥΚΑΛΙΑ

# PIZZA PASTA

---



📍 9° χλμ Βέροιας-Έδεσσας • 592 00 Νάουσα

☎ 801 10 10 500

✉ info@kontex.gr

🌐 kontex.gr

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες  
και διευκρινίσεις σχετικά με τα προϊόντα μας.